

STAUDENGÄRTNEREI GRÄFIN v. ZEPPELIN

1958/59

LAUFEN/BADEN POST MÜLLHEIM

Das Titelbild zeigt Ihnen neue amerikanische Taglilien, die Sie auf den Seiten 25 und 26 finden.

# staudengärtnerei Gräfin von Zeppelin

INHABERIN FRAU HELEN VON STEIN-ZEPPELIN

#### LAUFEN/BADEN

Telefon Sulzburg 8246

Post Müllheim, Bahnstation Suizburg/Baden

Drahtanschrift: Zeppelin Laufenbaden

Bankkonten: Deutsche Bank, Filiale Freiburg / Br.

Bezirkssparkasse Müllheim/Baden

Spar- und Darlehenskasse, Laufen

Postscheckkonto: Karlsruhe Nr. 38470



Berechtigt zur Führung des Gütezeichens "Deutsche Qualitätsstauden". Mitglied der Sondergruppe Stauden im Zentralverband des deutschen Gartenbaues.

#### SORTIMENTE

		DM
100	Polster- und Rasenersatzstauden in 10 Sorten mit Namen	50.—
100	Steingartenpflanzen, reichhaltige Auswahl mit Namen	<b>65.</b> —
100	Steingartenpflanzen, beste Sorten mit Namen	70. <del></del>
100	Schnitt- und Rabattenstauden in 20 Sorten mit Namen	<i>7</i> 5.—
100	Schnitt- und Rabattenstauden in 35 besten Sorten mit Namen	85.—
100	Halbschatten- und Schattenstauden in 20 Sorten mit Namen	<i>7</i> 5.—

Sortimentspreis ab 50 Stück.

#### VORWORT

Der diesjährigen Preisliste liegt zum ersten Mal ein Faltblatt mit bunten Bildern bei. Dieser bescheidene Anfang, ist doch wieder ein entscheidender Schritt weiter. Gute farbige Reproduktionen sind ebenso schwierig zu machen wie kostspielig. Ich hoffe, daß sie Ihnen Freude machen und einen kleinen Begriff geben von der Vielfalt der Farben und Formen der Iris germanica.

Jedes Jahr kommen zur Blüte Ende Mai Hunderte von Besuchern, um diese königliche Blume zu erleben. Der Iris-Vergleichsgarten mit seinen 800 Sorten ist für den Laien wie für den Kenner beeindruckend und interessant. Aber auch zu anderen Zeiten ist ein Besuch in der Gärtnerei. Iohnend. Mitte Juli blühen die Hemerocallis, deren neue Sorten in Deutschland noch kaum bekannt sind und im September ist es die Ueberfülle der Astern und Helenium, die immer wieder entzückt und beglückt.

Zum ersten Mal finden Sie in der Liste die Stauden mit m. T. bezeichnet, die mit Topfballen geliefert werden. Da sie sicherer und schneller anwachsen lohnt sich der kleine Aufschlag (---.20) für die Mehrarbeit.

Ich möchte Sie wieder darauf hinweisen, vor allen Dingen die frühblühenden Stauden wie alle Iris, Paeonien, Delphinium, Lupinen möglichst im Herbst zu pflanzen. Von Ende September bis Ende Oktober können ausnahmslos alle Stauden verschickt werden. Wenn Sie nur Iris bestellen, erfolgt der Versand ab Mitte August.

Wir haben eine ganze Reihe netter Briefe bekommen, die uns zeigen, daß viele Kunden mit unseren Pflanzen und der sorgfältigen Erledigung der Aufträge zufrieden sind. Es liegt uns sehr daran diese persönlichen Verbindungen zu erhalten. Wir betrachten es als unsere Aufgabe Ihnen zu helfen, in Ihrem Garten Freude und Erholung zu finden.

J. v. Main - Jagatin

#### Mengenrabatte:

Ab 10 Stück einer Sarte 10 %

Ab 50 Stück einer Sorte 20 %

Bei Bedarf an größeren Mengen bitte ich um Anfrage, damit wir ein Sonderangebat machen können.

#### Zeichenerklärung:

St = für Steingarten geeignet.

Erste Zahl = Höhe in cm.

Römische Zahl = Blütezeit in Manaten.

m. T. = mit Tapfballen

#### Pflanzenbedarf:

Sie brauchen pro am:

10—12 Steingartenpflanzen oder ca.

15 Rasenersatzpflanzen ader

5-6 halbhahe und hohe Stauden.

	Acaena, Stachelnüßchen	
St	<b>buchananll,</b> 5 cm, kleine, graue rosenartige Blattpolster, m.T	80
St	mlcrophylla, 5 cm, braungrüne, rosenartige Blättchen, Polster bildend, m.T	80
	Acanthus, Bärenklau	
	mollis, 100 cm, dekorative Blätter, lilarosa Blütenstände, schöne Einzelpflanze	1.20
	Achillea, Schafgarbe	
St	chrysoleuca, 20 cm, hellgelb, m. T.	—.80
	filipendulina Parker's Varlety, 90 cm, gelbe Schafgarbe, auch zum Trocknen	
	geeignet,VII—VIII , , , ,	80
	<b>hybrida Kanarlenvogel</b> , 50 cm, feinlaubig, hellgelb, gute Schnittblume, lange	
	blühend, VI—VIII	80
	— Sonnengold, 40 cm, Blüten goldgelb, VI—VII	—.80
C.	millefollum Cerlse Queen, 60 cm, weinrot, lange Blütezeit, VII—X	—.80
St	petraea, 20 cm, grave Blätter, weiße Dolden, VI, m.T	80
St	ptarmica fi. pi. The Pearl, 60 cm, weiß gefüllt, VII—VIII, wertvoll zum Schnitt	—.80
St	serbica, 20 cm, weiße Blüten auf grauem Laub, VI, m.T	—.80 —.60
٠.		—.00
	Aconitum, Eisenhut	-
	wilsonii, 150 cm, blau, VIII , , , ,	1
	<b>Ajuga</b> , Günsel	
St	<b>reptans fol. purpurea</b> , 10 cm, dunkelrotbraunes Laub, blaue Blüten, VI	60
St	— <b>fol. varlegata,</b> 10 cm, Blätter weißbunt, Blüten blau, VI	<b>—.6</b> 0
	Althaea, Stockrose	
	ficifolia, feigenblättrige Stockrose mit ungef. Blüten in versch. Farben	—.80
	rosea fl. pl. 200 cm, gefüllte Malven in verschiedenen Farben, VII—VIII	—.80

	Alyssum, Steinkraut	
St St St	argenteum rostratum, 30—40 cm, silbergraue Blätter, gelbe Blüten, VI—VII, m.T. saxatlle compactum, 25 cm, goldgelb, V, m.T	—.80 —.80
	Anchusa, Ochsenzunge capensis Blauer Vogel, 50 cm, enzianblaue Blüten, VI itailca Best of Ali, 120 cm, herrliches Dunkelblau, VI — Morning Glory, 150 cm, leuchtendes reines Blau, VI — Opai, 120 cm, Neueinführung mit schönen hellblauen Blüten, VI—VII — Royal Blue, 80 cm, großblumig, schönstes Enzianblau.	—.80 1.— 1.— 1.50
	Durch den kompakten Wuchs wertvolle <b>Neuheit</b>	2.—
St St	Androsace, Mannsschild sarmentosa, 15 cm, wollige Blattrosetten, rosa Blüten in Dolden, V—VI, m.T.  — watkinsii, 15 cm, Blütchen rosarot, V—VI, m.T.	—.80 —.80
	Anemone, Anemone, liebt Halbschatten japonica, Honorine Jobert, 80 cm, weiße Schalenblüten, IX—X, m.T.  — Königin Charlotte, 80 cm, rosa, IX—X, m.T.  — Profusion, 50 cm, weinrot, VIII—IX m.T.	1.— 1.— 1.20
	— Rotkäppchen, 60 cm, rosarot, halbgefüllt, IX, m.T.  — Whiriwind, 80 cm, weiß, halbgefüllt, IX—X, m.T.  — hupehensis praecox, 60 cm, rosa, VIII—IX, m.T.	1.—
St St St	pulsatilla, 30 cm, violette Küchenschelle, IV—V	80 90 80
٠.	vitifolia tomentosa, 90 cm, lila, VII	1.—

	Antennaria, Katzenpfötchen	
St	dioica rubra, 15 cm, silbergrauer Teppich, rosarote Blüten, V—VI. Verträgt Trockenh.	<b>—</b> .80
	Anthemis, Silberkamille	
St	biebersteinii, 20 cm, Blätter silbergrau, goldgelbe Blüten, V—VIII, m.T	80
	tinctoria Grallagh Gold, Färberkamille, 60 cm, große, goldgelbe Margaritenblüten, schöne Schnittblume, V—IX	1.—
	Aquilegia, Akelei	
	aipina hort. 60 cm, Blüten blau, V—VI	—.80 —.80
	coerulea hybrida, 70 cm, langspornige in vielen Farben, V—VI	—.80
	<b>helenae,</b> 50 cm, blau und weiß, V—VI <b>hybrida Rotstern,</b> 70 cm, weiß und dunkelrot, V—VI	—.80 —.80
	<b>Arabis,</b> Gänsekresse	
St St St St	albida fl. pl., 30 cm, gefüllt, weiß, IV—V, m.T.  — Schneehaube, 20 cm, weiß einfach, IV, m.T.  auriculata, 10 cm, dichte, dunkelgrüne Polster, weiße Blütchen, IV, m.T.  procurrens, 10 cm, bildet grünes Polster, Blumen weiß, IV, m.T.	—.80 —.80 —.80 —.80
	Armeria, Grasnelke	
St St St	formosa, 50 cm, größte Grasnelke in verschiedenen rosa u. roten Tönungen .  maritima aiba, 15 cm, hübsche, weiße Kugelblüten auf grasartigem Polster, V  — iaucheana, 20 cm, kräftig rosarot, V	—.80 —.60 —.60 —.60
	Artemisia, Beifuß	
St	<b>hybrida Sliver Queen,</b> 70 cm, silberblättrige Edelraute, m.T.	—.80 —.80

Aruncus, Geißbart	
slivester, 120 cm, weiße, lockere Blütenrispen, sehr dekorativ, VII 1.	5(
Asparagus, Spargelkraut	
verticiliatus Spitzenschleier, 70 cm, winterharter Zierspargel 1.	5(
Aster, Aster	
acris nanus, 40 cm, feines Laub, blaue Sternblüten, VIII	8(
alpinus Mischung, 20 cm, verschiedene lila bis violette und rosige Farbtöne —.	6(
— Güte, 20 cm, rosa, V—VI	80
— <b>Ruhm, 20</b> cm, groß dunkelviolett	80
— <b>Treue,</b> 20 cm, dunkelblau, V—VI	80
amelius, Sommeraster	
— cassubicus, 50 cm, dunkelblau, VIII	20
— Elisabeth Liemann, 50 cm, violettblau, VIII	20
— Kobold, 40 cm, blauviolett, VIII—IX	20
— Kugelwolke, 60 cm, violett, VIII	
- Mignon, 60 cm, lavendelblau, VIII	
	5(
— Sternkugel, 50 cm, violett, feinstrahlig, IX	20
	silvester, 120 cm, weiße, lockere Blütenrispen, sehr dekorativ, VII  Asparagus, Spargelkraut verticiliatus Spitzenschieler, 70 cm, winterharter Zierspargel  1.  Aster, Aster acris nanus, 40 cm, feines Laub, blaue Sternblüten, VIII alpinus Mischung, 20 cm, verschiedene lila bis violette und rosige Farbtöne  — Güte, 20 cm, rosa, V—VI — Ruhm, 20 cm, groß dunkelviolett — Treue, 20 cm, dunkelblau, V—VI ameilus, Sommeraster — cassubicus, 50 cm, dunkelblau, VIII — Elisabeth Liemann, 50 cm, violettblau, VIII — Kobold, 40 cm, blauviolett, VIII—IX — Kugelwolke, 60 cm, violett, VIII — Mignon, 60 cm, lavendelblau, VIII — Moerheim Gem., 60 cm, großblumig dunkelviolett, VIII — Moerheim Gem., 60 cm, großblumig dunkelviolett, VIII  1.

	Aster, A	ster ,
		follus Ideal, 120 cm, Iila, kleinblumig, reizend für Sträuße, IX —.80 sus Findelkind, 100 cm, kleinbl. zart rosa, X—XI
	dumo	sus, Kugelastern sind anspruchslose, immer ordentliche Stauden.
St		Audry, 60 cm, schönstes Lavendelblau, IX
St	_	Blue Bouquet, 30 cm, violettblau, IX
•		Blue Peter, 50 cm, höhere, leuchtend blaue Sorte, IX
St	_	Cantab, 30 cm, dunkelblau, spät, IX—X
St	_	Countess of Dudley, 40 cm, dunkelrosa, IX
St	_	<b>Diana</b> , 30 cm, schönes Rosa, früh, IX
St	_	Margerit Rose, 30 cm, kräftiges Rosa, IX
St	_	Oktoberschneekuppel, 35 cm, bläuliches Weiß, spät blühend, X —.80
St	_	Pacific Horizon, 30 cm, hellila, IX 1.—
St	_	Prof. Kippenberg, 40 cm, leuchtend Blau, Neuhelti IX
St	_	Schneekissen, 30 cm, weiß, IX
St	_	Snowsprite, 40 cm, weiß, halbgefüllt, IX
St	_	Silberblaukissen, 25 cm, heliblau, IX
	erico	des, Erikaastern sind hübsch zum Schnitt in Herbststräußen.
	_	Alsterlust, 80 cm, lilarosa, reizend, X
		Brimstone, 75 cm, Nevelnführung! Viele kleine, gelbe Blüten, IX—X 1.20
	_	Delight, 100 cm, kleinblumig, weiß, X—XI
		<b>Erlkönig</b> , 100 cm, lila, reizend, IX—X
		Schneetanne, 100 cm, weiß, dunkles Laub, straffer Wuchs, IX—X —.80
	farre	rl Berggarten, 60 cm, lilablaue, wertvolle Schnittaster. Neuheltl V—VI 1.20

#### Aster, Aster

aevis, 150 cm, sparriger Wuchs, lavendelblaue Blüten, IX	—.80 —.80 —.80
<b>ovae angliae,</b> Rauhblattastern blühen als Letzte u. bilden hohe, leuchtende Büsche.	
	<b>—</b> .80
	1.—
	80
	—.80
•	—.80
	1.20
	—.80
ovi belgii, Glattblattaster. Die schönen, neuen Sorten blühen besser und bleiben	
ordentlich im Wuchs, wenn sie jedes Frühjahr verpflanzt werden. Sie blühen im September.	1.50
ordentlich im Wuchs, wenn sie jedes Frühjahr verpflanzt werden. Sie blühen im September. — — Ada Ballard, 100 cm, große mauvefarbige Blüten. Neuhelt!	1.50
ordentlich im Wuchs, wenn sie jedes Frühjahr verpflanzt werden. Sie blühen im September.  — — Ada Ballard, 100 cm, große mauvefarbige Blüten. Neuhelt!  — — Alex Norman, 80 cm, halbgefüllt purpur	1.20
ordentlich im Wuchs, wenn sie jedes Frühjahr verpflanzt werden. Sie blühen im September.  — — Ada Ballard, 100 cm, große mauvefarbige Blüten. Neuhelt!  — — Alex Norman, 80 cm, halbgefüllt purpur	1.20 —.80
ordentlich im Wuchs, wenn sie jedes Frühjahr verpflanzt werden. Sie blühen im September.  — — Ada Ballard, 100 cm, große mauvefarbige Blüten. Neuhelt!  — — Alex Norman, 80 cm, halbgefüllt purpur	1.20 —.80 1.—
ordentlich im Wuchs, wenn sie jedes Frühjahr verpflanzt werden. Sie blühen im September.  — Ada Ballard, 100 cm, große mauvefarbige Blüten. Neuheit!  — Alex Norman, 80 cm, halbgefüllt purpur	1.20 —.80 1.— —.80
ordentlich im Wuchs, wenn sie jedes Frühjahr verpflanzt werden. Sie blühen im September.  — Ada Ballard, 100 cm, große mauvefarbige Blüten. Neuhelt!  — Alex Norman, 80 cm, halbgefüllt purpur	1.20 —.80 1.— —.80 —.80
ordentlich im Wuchs, wenn sie jedes Frühjahr verpflanzt werden. Sie blühen im September.  — Ada Ballard, 100 cm, große mauvefarbige Blüten. Neuheit!	1.20 —.80 1.— —.80 —.80 —.80
ordentlich im Wuchs, wenn sie jedes Frühjahr verpflanzt werden. Sie blühen im September.  — Ada Ballard, 100 cm, große mauvefarbige Blüten. Neuhelt!  — Alex Norman, 80 cm, halbgefüllt purpur  — Antwerpse Perel, 120 cm, großblumig rosa  — Archbishop, 100 cm, sehr großblumig, violett  — Arctic, 100 cm, große, weiße Blüten  — Beachwood Challenger, 100 cm, weinrot  — Blaue Nachhut, 150 cm, sehr spät, hellblau  — Blaugitter, 150 cm, silberblau gef. Neuhelt! Spät	1.20 —.80 1.— —.80 —.80 —.80 —.80
ordentlich im Wuchs, wenn sie jedes Frühjahr verpflanzt werden. Sie blühen im September.  — Ada Ballard, 100 cm, große mauvefarbige Blüten. Neuheit!  — Alex Norman, 80 cm, halbgefüllt purpur  — Antwerpse Perel, 120 cm, großblumig rosa  — Archbishop, 100 cm, sehr großblumig, violett  — Arctic, 100 cm, große, weiße Blüten  — Beachwood Challenger, 100 cm, weinrot  — Blaue Nachhut, 150 cm, sehr spät, hellblau  — Blaugitter, 150 cm, silberblau gef. Neuheit! Spät	1.20 —.80 1.— —.80 —.80 —.80

# Aster, Aster

_	_	Cloudy Blue, 80 cm, hellschieferblau, halbgef
_	_	Colonel F. R. Durham, 80 cm, violettblau
_	_	Eventide, 120 cm, tief violett, sehr großbl., Neuheitl 1.20
_	_	<b>Elisabeth Bright,</b> 100 cm, rosa, früh
_	_	Fontaine, 80 cm, großbl. violett, orange Auge, Neuheiti 1.50
_	_	Gayborder Supreme, 120 cm, lilarosa, halbgef
_	_	Georg Backer, 100 cm, zart lila
_	_	Little Pink Lady, 80 cm, dunkelrosa
_	_	
_	_	Melbourne Magnet, 100 cm, lavendel, Neuheitl 1.20
_	_	
_	_	organism, to only dollars transmission in the second second
	_	chieberioti, recent, black sparbioner, re-
	—	The state of the s
	_	Totalia, or cit, dolliko, violett, got gerein
	_	tropolity, 120 cm, sonatros androsa
_	_	Red Prince, 90 cm, kleinbl. leuchtend rot, spät —.80
_	_	Red Rover, 80 cm, kleinbl. dunkelrot
_	_	Red Sunset, 70 cm, tiefes Weinrot, Neuhelt!
_	_	Rosenquarz, 150 cm, feinstrahlig lilarosa, IX
_	_	Royal Velvet, 80 cm, gut gef. violett, Neueinführung! 1.50
_	_	1011 -120, 100 011, 2211 1101000
_	_	Sexton, 90 cm, leuchtend blau, großbl
_	_	<b>Sunset</b> , 100 cm, kleinbl. rosa
_	_	Tapestry, 70 cm, gefüllt, zartrosa, IX

#### Aster. Aster Taubenblau, 100 cm. silberblau aef. \_\_ 80 — Weißer Elefant, 150 cm. große weiße Blüten, starkwachsend 1 20 subcoeruleus Sternschnuppe, 30 cm. mittelar, lavendelblaue Blüten. VI. Neuheit! 1 20 - Warthurgstern, 30 cm. lavendelblaue, große Einzelblüten, schöne Schnittblumen. V \_\_ 80 tardifiorus coeruleus. 170 cm. späteste hohe Aster, violett. X—XI . . . . . . . -.80vunnanensis Napsbury, 40 cm. violettblau, herrliche, große Schnittblume, V—VI... -.80Astilbe. Prachtspieren haben gern viel Feuchtigkeit und wachsen auch im Halbschatten. Blütezeit VII. arendsii - Brautschieler, 60 cm. überhängend weiß 1 — 1.20 — Frieda Klapp, 80 cm. karmin, VI—VII 1.— 1.— Glut, 80 cm, leuchtend rot mit dunklem Laub, Neuheiti . . . . . 1.20 — Hyacinth, 80—100 cm, lilarosa 1 ---— Irene Rottsleper, 60 cm, lachsrosa Blütenrispen, VI—VII . . . . . .

1.—

1.—

1.— 2.-

### Astilbe

	japonica	
	— Koblenz, 50 cm, dunkel lachskarmin, VII	₹.—
	— <b>Malnz,</b> 50 cm, kräftig lilarosa	1.50
	— Red Sentinel, 80 cm, leuchtend dunkelrot	1.50
it	chinensis pumila, 20 cm, gedrungener Wuchs, lila Blüten, VII—VIII	1.—
ît	simplicifolia aiba, 40 cm, von überhängendem Wuchs, weiß	1
ìt	— <b>elegans,</b> 40 cm, rosa	1.—
	thunbergii hybr. Straußenfeder, 80—100 cm, überhängende Rispen	• • •
	in kräftigem Lachsrosa, VIII. Neuheit!	1.20
	Aubrietia, Blaukissen bilden schöne, leuchtende Polster und sollten in keinem Steingarten fehlen. Blütezeit IV.	
ît	deltoides hybrida Dr. Mules, 10 cm, besonders schön dunkelblau, m.T	<b>—.80</b>
ît	— H. Marshall, 10 cm, dunkelblau, m.T	<b>—</b> .80
it	— <b>Lavendel,</b> 10 cm, hellblau, m.T. m.T	<b>—.80</b>
it	— Magnifica, 10 cm, dunkelviolett, m.T.	<b>—</b> .80
it	— Moerheimii, 10 cm, zart rosa, m.T	<b>—</b> .80
ŝt	— Mrs. Lloyd Edwards. 10 cm, purpur rot, m. T.	<b>—</b> .80
St	— <b>Neuling,</b> 10 cm, lavendelblau, wüchsig, m. T	<b>—</b> .80
it	— Purpurteppich, 10 cm, violett, m.T	<b>—.80</b>
ŝt	— Schloß Eckberg, 10 cm, dunkelviotett, m.T.	<b>—</b> .80
ît	— tauricola, 5 cm, mittelblau, m.T	<b>—</b> .80
ît	— <b>Vesuv,</b> 10 cm, kaminrot, m.T	—.80
ŝŧ	Azorelia, Andenpolster	
	trifurcata, 10 cm, gelb, wintergrünes, festes Polster, m. T.	<b>—</b> .80

	Bellis, Gänseblümchen	
St	perennis China Pink, 10 cm, kleine, dichtgefüllte, rosa Blüten, V—VI	<b>—</b> .50
	Bergenia, Bergenie	
5t	cordifolia, 40 cm, große, winterharte Blätter, rosa Blüten, III—IV, will Halbschatten!	1.—
	Boltonia, Scheinaster	
	latisquama, 170 cm, weiße, asterartige Blütchen in lockeren Dolden, schön zum Schnitt, IX	—.80
	Buphtaimum, Ochsenauge	
	salicifolium, 60 cm, gelbe Margaritenblüte, VII—VIII	—.80
	speclosum, 180 cm, große, herzförmige Blätter und große gelbe Margaritenblüten, VII—VIII	—.80
	Brunella, siehe Prunella	
	Brunnera, Kaukasusvergißmeinnicht macrophylla, 40 cm, große, herzförmige Blätter, leuchtend blaue, vergißmeinnichtartige Blüten, IV—V	—.80
	Campanula, Glockenblume	
St	carpatica White Star, 30 cm, Blüten groß, weiß, VI—VII, m.T grandis alba, 70 cm, weiß, gut zum Schnitt, V—VI	—.80 —.80
St	hybrida Glandore, 20 cm, ähnlich poscharskyana aber blauer, VI—IX. Neuheit! m. T.	1.50
•	latifolia macrantha, 100 cm, tief violett, VI	—.80
	persicifoila alba, 80 cm, weiß, VI	—.80
	— coerulea, 80 cm, große blaue Glocken, VI	—.80
CT	— <b>Biaukehichen,</b> 80 cm, Glocken gefüllt, blau, VI	—.80
St St	portenschlagiana, 15 cm, aufrechte, vio lettblaue Glöckchen, VI—VII, m.T poscharskyana hybrida, 20 cm, dunkleres Lila, aufrechte Blüten, VI—VIII, m.T	—.80 1. <b>—</b>

St St St	Campanula, Glockenblume  pusilia, 10 cm, hellblaue Glöckchen, bilden reizende Polster, VII, m.T  — alba, 10 cm, dieselbe in weiß, VII, m.T  — Miranda Beilardli, 10 cm, fingerhutartige Glöckchen, in hellstem Blau, VI, m.T	—.80 —.80 —.80
	Centaurea, Kornblume	
	dealbata, 70 cm, karminrot, stark wachsend, VII—VIII	1.—
	macrocephala, 150 cm, wollige Blätter, schwefelgelbe, duftende Blüten, dekora- tive Solitärstaude, VI	1.—
	montana gr. fl., 50 cm, blaue, großblumige Staudenkornblume, V—VI.I	—.80
	Cerastium, Hornkraut	
St St	<b>biebersteinli, 2</b> 5 cm, bildet große, silberweiße Polster, weiße Blüten, VI, m.T. <b>candidissima</b> , 15 cm, Blätter sehr weiß behaart, gedrungen, VI, m.T	08.— 08.—
	Ceratostigma, Bleiwurz	
St	plumbaginoides, 20 cm, azurblaue Blüten, IX—X, m.T.	1.—
	Chelone, Bartfaden, siehe unter Pentstemon	
5t	Chrysanthemum, Wucherblume arcticum, Nordlandmargarite, 40 cm, wertvoller Spätblüher, weiß, X	<b>—.80</b>
Ji	indicum und koreanum, Winterastern sind dankbare Herbstblüher, IX—X	—.60
	— Carmen, 70 cm, ungefüllt rosa	1.—
	— Ceddie Masson, 80 cm, ungefüllt dunkelblutrot	1. <del>—</del> —.80
	— <b>Denise,</b> 50 cm, goldgelb gefüllte Pomponblüten in Massen	—.80 —.80

### Chrysanthemum

— <b>Edelgard,</b> 70 cm, halbgefüllt hellgelb	1.—
— Edelstein, 60 cm, gefüllt reinweiß	1.—
— <b>Edelweiß,</b> 70 cm, halbgefüllt, getöntes Weiß	1
— <b>Juwel,</b> 70 cm, halbgefüllt, tiefes Goldgelb bis Bernstein	1.—
	<b>—.8</b> 0
— <b>Märchen,</b> 70 cm, halbgefüllt, warmes Rot	1.—
— <b>Suse</b> , 70 cm, halbgefüllt, klares Mittelgelb	1
— <b>Zitronenfalter,</b> 60 cm, gefüllt, schwefelgelb	1
<ul> <li>Zwergsonne, 40 cm, gefüllt, gelb, pomponblütig</li> </ul>	—.80
leucanthemum, Edelweißmargarite	
- Edelstein, 50 cm, weiß gef. begehrte Schnittblume, V—VI	<b>—.8</b> 0
maximum, Margarite	
— hybrida Riesenstern, sehr großblumig, weiß, VI	<u>—</u> .60
— Margit Messmer, 60 cm, Blumenmitte gefüllt	1
— Wirral Supreme, 80 cm, große, gefüllte Blumen, hervorragend zum Schnitt, VII	1.20
roseum (Pyrethrum roseum) bunte Margarite	
	<b>—.8</b> 0
rubellum Clara Curtis, 80 cm, ungef. rosa Margaritenblüten, reichblühend, IX	<b>—.80</b>
— <b>Duchess of Edinbourgh,</b> 70 cm, halbgefüllt, tiefes braunrot	1.—
— Paul Bolssler, 70 cm, gefüllt broncegelb	1.—
Coreopsis, Mädchenauge	
gr. fl. Badengold, 80 cm, große, goldgelbe Scheibenblume auf langen Stielen,	
vorzüglich zum Schnitt, VII—IX	<b>—.8</b> (
lanceolata Neugold, 60 cm, halbgef. goldgelb, VII—IX	<b>—.8</b> 0
	<b>—.8</b>

St	Corydalis, Lerchensporn wachsen unter ungünstigsten Bedingungen und im tiefsten Sch lutea, 30 cm, feingeschlitztes frischgrünes Laub mit gelben Blüten	atten.
31		00
	den ganzen Sommer, m. T.	—.80
	Cotula, Fliederpolster	
St	<b>dioica,</b> 5 cm, bildet dichte Polster hübscher Blättchen, m.T.	<b>—</b> .80
	Crucianella, Scheinwaldmeister	
St	stylosa, kriechend, waldmeisterartige Pflanze mit kleinen purpurfarbigen Blüten-	
٠.	ähren, VI—VIII	<b>—.8</b> 0
		<b>—</b> .60
	Delphinium, Rittersporn	
	belladonna, 120 cm, Hybriden in hellblau, lockere Rispen, schön zum Schnitt, VI .	1.—
	— Andenken an Aug. Koenemann, 110 cm, kobaltblau	1.20
	— <b>Tankred</b> , 110 cm, leuchtendes Dunkelblau, sehr schön, VI	1.20
	cultorum Cambria, 160 cm, hellblau, lila gefüllt	2.—
	— <b>Deln Blaues Wunder</b> , 170 cm, leuchtendes Mittelblau, weißes Auge	3.—
	<ul> <li>Finsteraarhorn, 180 cm, tief enzianblau m. schwarz. Auge, herrl. Sorte, VI u. IX</li> </ul>	3.—
	— Glasturm, 160 cm, hellblau, dunkles Auge	2.—
	— Gute Nacht, 160 cm, dunkelblau gef. früh	2.—
	— <b>Havelland,</b> 180 cm, gef. hellblau mit lila Anflug	2.—
	— Lautsprecher, 150 cm, dunkles Mittelblau	2.—
	— <b>Schildknappe</b> , 180 cm, enzianblau, weißes Auge	2.—
	— <b>Temp</b> el <b>gong,</b> 180 cm, nachtblau mit violett	3.—
	— Tropennacht, 180 cm, dunkelblau mit violett, weißes Auge	2.—
	Pacific Melsterklasse, 180 cm., Mischung sehr großblumig, in vielen, blauen Tönungen	1.50
	— Ordensritter, 150 cm, weiß mit schwarzem Auge	1.50
	— Schwarzer Ritter, 180 cm, dunkelblau	1.50
	- Survaizer River, 100 cm, quinkelliqui	
	— Welßer Herkules, 180 cm, weiß gefüllt	2.—
	sinensIs Blauer Spiegel, 60 cm, enzianblaue Zwergsorte, VI—VIII	<b>—.8</b> 0

	Dianthus, Nelke	
St	caesius Rote Auslese, 25 cm, kleine halbgefüllte und gefüllte Steinnelken	
	in verschiedenen rosa und roten Tönungen, V—VII	<b></b> .70
St		<b>—.60</b>
St		<b>—</b> .60
St		—.80 —.80
St		—.ou
<b>J</b> T	plumarlus Belchen, 20 cm, ein Sämling, der durch viele gute Eigenschaften hier auffiel und den ich als Sorte jetzt herausgeben möchte. Die Blüten sind von mittlerer Größe, gut flach gefüllt und von hübschem Rosa, was durch eine rote Mitte belebt wird. Die Pflanzen haben sich als absolut wüchsig, hart	
	und reichblühend erwiesen.	1.20
St	— <b>Frühlingswonne,</b> Hybriden in verschiedenen Farben	60
St	— Her Majesty, 20 cm, große, schneeweiß gefüllte Pfingstnelke, schön	
	für Einfassung, V—VI	80
St	- Türkenblut, 25 cm, kräftiges Rosarot	<b>—</b> .80
	Dicentra, Herzblume	
St	<b>eximia,</b> 25 cm, Zwergausgabe der Tränenden Herzen. Lange blühend, hübsches Laub, auch für Halbschatten, V—VIII	—.80
St	— alba, 25 cm, weißblühende Form, selten!	1.50
St	formosa Bountiful, 30 cm, farnartiges silbergraves Blatt, dunkelrosa Blüten für	
	viele Wochen, V—IX, Neuhelt I	1.80
	spectabllis, 70 cm, altbekannte Staude, die in manchem Garten Jahrzehnte über- dauert hat. Rosa Herzchen mit weiß, IV—IX	1
	Dictamnus, Diptam	
	<b>albus</b> (fraxinella) 80—100 cm, aromatische Staude, die langsam wächst.	
	Rosa Blüten in länglicher Anordnung	2

	<b>Digitalis,</b> Fingerhut liebt Halbschatten	
	<b>ambigua</b> , 80 cm, schmale, lange Blätter, Blüten gelb, innen braun, VI—VII <b>ferruginea gigantea</b> , 180 cm, beigegelb, rotbraun geadert, VII—VIII <b>purpurea Excelsior</b> , 150 cm, purpurrot mit geflecktem Schlund, VI—VII	80 80 80
	Doronicum, Gemswurz	
	caucasicum magnificum, 40 cm, goldgelbe Margarite. Erster Frühlingsblüher zum Schnitt, IV—V	—.80
St	<b>Dracocephalum,</b> Drachenkopf <b>ruyschiana,</b> 40 cm, eigenartiges Stahlblau, VI—VIII	80
	Dryas, Silberwurz	
St	octopetala, 10 cm, große, grüne Polster bildend. Weiße Anemonenblüten, V—VII m. T.	1.20
	<b>Epimedium</b> , Elfenblume. Sockelblume, liebt Halbschatten.	
St	rubrum coccineum, 30 cm, reizender Frühjahrsblüher. Blütchen rot, innen gelbweiß, schönes Laub, IV—V : : : :	1.20
St		1.20
	Eremurus, Lilienschweif, Kleopatranadel. Wirkungsvolle Solitärstaude. Braucht gu-	
	ten Wasserabzug und in rauhen Lagen Winterschutz.  bungei, 150 cm, gelbe, lange Blütenschäfte, VI	4.— 7.—
	Erica, Schneeheide	
St St	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.20 1.20

	Erigeron, Feinstrahl, alle Erigeron, besonders die Neuheiten sind sehr wertvolle Schnittbl	lumen
St	aurantlacus, 20 cm, orangefarbene Strahlenblüten, VI—VII	80
St	hybr. Dimity, 20 cm, sehr auffallende Neuheit mit orangefarbenen Knospen	
	und rosa Blüten, VI—VII	2.—
	— <b>Dunkelste Aller</b> , 50 cm, tief veilchenblau, VI—VIII	80
	— Felicity, 50 cm, großblumig, lilarosa, frühblühend, VI, Neuheit!	1.50
	— Festivity, 60 cm, sehr großbl. lavendel, lange blühend, V—VIII, Neuheit!	1.50
	<ul> <li>Foerster's Liebling. 35 cm, gut gefüllt, frisches Karminrosa, Neuhelt!</li> </ul>	2.—
	<ul> <li>Gartenmeister Walther. 60 cm, sehr gut gefüllt, von leuchtendem Rosa.</li> </ul>	
	Wertvolle Neuheit!	4.—
_	<ul> <li>Lilofee, 60 cm, großblumig lavendelblau. Gut remontierend. VI—VII</li> </ul>	1.—
St	— Mrs. E. M. Beale, 40 cm, niedrig, lila, lange blühend, VI—VIII	80
	— Prosperity, 60 cm, feinstrahlig, gefüllt, tiefes Lavendelblau, hervorr. Neuheit!	1.50
	— <b>Sommerneuschnee, 60</b> cm, weiß, später rosa, VI—VIII	80
	— <b>Unity</b> , 40 cm, halbgefüllt, lilarosa, <b>Neuheit!</b>	2.—
	— <b>Violetta</b> , 60 cm, halbgefüllt violett, VI—VIII	1
	speciosus, 80 cm, lavendelblau, VI—VIII	80
	— <b>semiplenus,</b> 50 cm, halbgefüllt, lavendelblau, besonders hübsch, VI—VIII	80
	Erinus, Leberbalsam	
St	alpinus Dr. Hähnle, 10 cm, karminrote Blüten auf dichten Polstern, VI, m.T	<b>—.60</b>
	Eriophyllum, Wüstengoldaster	
St	lanatum, 30 cm, graugrünes Laub, goldgelbe Margaritenblüten, VI—VII	80
	Eryngium, Edeldistel	
	oliverianum, 70 cm, Blätter herzförmig, amethystblaue Blütenköpfe, VII—VIII.	<b>—.80</b>
	planum, 100 cm, kleine, stahlblaue Distel, schön für Sträuße, VII—VIII	80
	zabeli Juwel, 100 cm, stahlblau, VII—IX	1.—

	Euphorbia, Wolfsmilch	
St	<b>myrsinites,</b> 20 cm, Blüten grüngelb, blaugrüne Blätter an merkwürdig gedrehten, liegenden Stielen, Laub haltend, daher auch schön im Winter. IV	<b>—.8</b> 0
	<b>polychroma, 40</b> cm, gelbgrüne Hochblätter	<b>—.8</b> 0
	Filipendula, Spierstaude ulmaria fl. pl. 80 cm, crèmeweiß gefüllt, VII	<b>—.8</b> 0
St	Frankenia, Seeheide thymaefolia, 5 cm, dichte grüne Polster von nadelartigen Blättern, rosa Blütchen, VII, m.T	1.—
	Galega, Geißraute officinalis Lady Wilson, 120 cm, rosalila und weiße Lippenblüten, Nevelnführung! VI—VIII	1.50
	Gailiardia, Kokardenblume hybrida Burgunder, 50 cm, braunrot, VI—X — Kobold, 30 cm, rot mit gelb, VI—X	—.60 —.60
St St	Gentiana, Enzian acaulis dinarica, 10 cm, bekannter Alpenenzian, tiefblau, V septemfida iagodechiana, 15 cm, leuchtend hellblauer Enzian mit mehreren Blumen am Stiel	1.20
	Geranium, Storchschnabel ibericum piatypetalum, 70 cm, violettblaue, offene Blüten, V—VI — Johnson's Variety, 50 cm, gedrungener im Wuchs, früh und lang blühend.	—.80 —.80
St St	sanguineum, 20 cm, karminrot, VII	80 80

## Geum, Nelkenwurz

St St	atrosanguineum fl. pl., 40 cm, rot, halb gefüllt	—.80 —.80 —.80 —.80
	hybrida Feuerball, 50 cm, halbgefüllt, dunkelrot	—.80 —.80
	Globularia, Kugelblümchen	
St	willkommll, 15 cm, blaue Kugelköpfchen, VI	<b>—</b> .80
	Gypsophlia, Schleierkraut	
St St	paniculata Rosenschleler, 30 cm, gefüllt, rosa Blütchen, besonders hübsch und lange blühend, VII—IX, m.T.  — Schneeflocke, 70 cm, weiße, ganz kleine Blümchen, reizend für Sträuße, VII—IX  repens, 20 cm, kriechend weiß, VI m.T.	1.— —.80 —.80
	Hacquetia, Schaftdolde	
St	eplpactis, 15 cm, grüngelbe Blüten, für Schatten, VI	1.—
	Hedera, Efeu	
St	hellx conglomerata, 20 cm, zwergiger Efeu mit gebogenen Trieben und gewellten Blättern, reizend m.T	2.50
St	— <b>minima,</b> 30 cm, aufrechter Wuchs, winzige Blättchen, m.T	1.50

#### Helenium, Sonnenbraut ist eine dankbare Sommerstaude. Unter den neuen zum Teil niedrigeren Sorten sind alle Schattierungen von schönem Goldgelb bis zu dunkelstem Rotbraun.

autumnaie superbum, 170 cm, goldgelb, IX
bigelowii superbum, 50 cm, goldgelb, dunkle Mitte, großblumig, VII—VIII —8
hoopessii, 80 cm, dunkelgelbe Strahlenblüten, VI
hyb. Baudirektor Linne, 120 cm, rotbraun, VIII—IX
— Gartensonne, 150 cm, goldgelb mit dunkelbraunem Knopf, VII—VIII —.8
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
— Goidiackzwerg, 60 cm, braun, forbbeständig, auffallend! VII—VIII —.8
— <b>Herbstrot</b> , 120 cm, leuchtendes Braunrot, VIII—IX
— <b>Kastania</b> , 110 cm, braunrot, dicht, VIII
— Kokarde, 120 cm, kupferbrauner Kreis mit gelb, VIII
— Kupfersprudei, 100 cm, leuchtendes Fuchsrot, VIII
— Moerheim Beauty, 80 cm, braunrot, früh, VII
— <b>Rotbart,</b> 140 cm, braunrot, VIII
— <b>Rubinkuppel,</b> 100 cm, tiefstes Braunrot, VIII—IX
— <b>Sonnenberg</b> , 80 cm, bräunliches Gelb mit goldenem Knopf, VIII —.8
— <b>Symboi</b> , 100 cm, goldlackbraun, VIII
— Wesergoid, 80 cm, gelb, brauner Knopf, VIII
— <b>Windiey</b> , 60 cm, frühblühend honigfarben, VII
— pumijum magnificum, 50 cm. goldgelb, VII

	Helianthemum, Sonnenröschen, wintergrüne Zwergsträucher.	
St	aurantiacum fi. pl., 10 cm, niedrig, gefüllte, hellorange Blüten, V, m.T	<b>—</b> .80
St	hybridum Attraction, 20 cm, orange mit dunklerem Auge, V—VI, m.T.	80
St	- Butter and Eggs, 20 cm, gef. gelb und braun, V-VI, m.T.	—.80
St	— Cerise Queen, 20 cm, kräftig kirschrot gefüllt, V, m.T	80
St	— Double Yellow, 20 cm, gelb, gefüllt, lange blühend, m.T.	—.80
St	— Firebrand, 20 cm, ungefüllt, tiefes Orangerot, V—VI, m.T.	—.80
St	— Fire Flame, 20 cm, rot gefüllt, V—VI, m.T.	—.80
St	— Gelbe Perle, 20 cm, goldgelb gefüllt, V, m.T.	—.80
St	— Goidkugei, niedrig gefüllt dunkelgelb, V—VI, Neu! m.T.	1.—
St	— Goiden Queen, 30 cm, einfach, gelb, V—VI, m.T	—.80
St	— Lachskönigin, 30 cm, lachsorange, V—VI, m.T	—.80
St	— Lawrensons Pink, 20 cm, rosa V—VI, m.T	80
St	<ul> <li>Orange Double, 10 cm, ganz flach wachsend, gef. orange, V—VI, m.T.</li> </ul>	—.80
St	— Rosa Königin, 30 cm, graves Laub, rosenrote Blüten, V, m.T	—.80
St	— salmoneum, 30 cm, lachsrosa, V—VI, m.T. ·	80
St	— <b>Wisley Primrose</b> , 30 cm, schwefelgelb, graues Laub, m.T	1.—
	Helianthus, Staudensonnenblume	
	atrorubens Monarch, 180 cm, große, goldgelbe Sonnenblume, VIII—IX decapetaius Capenock Star, 120 cm, große, einfache zitronengelbe Blüten, VIII rigidus, 150 cm, wuchernde Sonnenblume mit schönen, goldgelben Blumen, VIII—IX salicifolius, 250 cm, weidenartige Blätter, an sehr langen Stielen gelbe Blüten, dekorativ, IX	1.— 1.— —.80
	Heiichrysum, Strohblume	
St	thlanshanicum, 30 cm, weißwollige Polster, Blüten orangegelbe Dolden, VII—VIII	80

Heliopsis, Sonnenauge scabra hybrida — — Goldgrünherz, 120 cm, dichtgefüllt, goldgelb mit grüner Mitte, VII—IX — — Spitzentänzerin, 120 cm, halbgefüllt, leuchtend gelb, VII—IX	1.20 1.20
Hemerocallis, Taglilie.	
Gerade auf dem Gebiet der Taglilien sind in den letzten 20 Jahren hervorra- gende Neuzüchtungen entstanden. Wie bei den Iris ist auch hier USA führend. Die neuen Sorten sind von hellstem Zitronengelb bis zu dunkelstem Blutrot, dazwischen sind alle Schattierungen von gelb, orange, aprikosen, braun und neuerdings auch rosa. Auch die Blütezeiten liegen von Ende Mai bis Sep- tember verteilt, sodaß man 5 Monate Taglilien blühen haben kann.	
Hemerocallis citrina, 90 cm, mittelgroße, elegante spitze Blumen in weichem	
Zitronengelb, duftend. Feines Laub. VI—VII	1.—
hybrida Berwyn, 60 cm, kleinblumig, sternig, unübertroffen in der Leucht, kraft der scharlachroten Farbe, grüngoldener Grund, VII	4.—
<ul> <li>Black Cherry, 80 cm, spitze, sehr elegante sternige Blumen von tiefem Braunrot. Orange Schlund. Sehr reichblühend und wüchsig. VII—VIII</li> </ul>	3.50
- Brunette, 50 cm, kleine Blüten von stumpfem Braunrot.	3.30
Wegen der frühen Blütezeit wertvoll, V—VI	2.—
- Mary Guenther, 70 cm, äußere Blumenblätter orange, innere leuchtend	
braunrot, sehr farbig, VI—VII,	3.—
— <b>Mikado,</b> 70 cm, goldgelb mit brauner Zeichnung, VII	1.—
<ul> <li>Mrs. Hugh Johnson, 80 cm, kleinblumige Sorte von tiefem Braunrot</li> </ul>	
mit wenig grüngelbem Schlund, VII	3.50
— <b>Piquante</b> , 120 cm, mittelgroße Blumen von schönem braunem Rosa. <b>S</b> ehr	0.54
besondere Farbe. Wenig goldgelber Schlund. Reichblühend. VII—VIII .	3.50

	Hemerocallis, Taglilie	
	<ul> <li>Purple Sage, 90 cm, tiefes braunes Weinrot von bewegter Form,</li> </ul>	
	heller Mittelnerv, großer, goldgelber Schlund. VII	4.5
	<ul> <li>Purple Waters, 80 cm, Annäherung an Karminrot,</li> </ul>	
	heller als Purple Sage mit grüngelbem Schlund, VII	4
	<ul> <li>Rascal, 90 cm, sehr scharfes Braunrot mit tief orange Schlund, rote Wirkung, VII</li> </ul>	3
	— Sammy Russell, 70 cm, reizende, eher kleinblumige Sorte mit leuchtend	
	ziegelroten Blüten und orange Schlund. Sehr wüchsig u. reichblühend. VIII	2.5
	— <b>Sovereign</b> , 60 cm, goldgelbe, frühblühende ältere Sorte, VI	1
	<ul> <li>Taj Mahal, 60 cm, Goldgelb, innere Blütenblätter großer brauner Fleck, VII</li> </ul>	4
	- War Path, 80 cm, tiefes Mahagoni bis Fuchsrot, goldgelber Schlund, VII .	3.–
	fulwa rosea, 100 cm, blaßorange mit bräunlich, kleinbl., VII—VIII	1
	fulva fl. pl. Kwanso, 120 cm, gefüllt orangerot, VII—VIII	1
	thunbergil, 50 cm, frühblühend, hellgelb, sehr reizend, VI	1
٠.	Hepatica, Leberblümchen	,
ŝŧ	triloba, 10 cm, dreilappige Blätter und hellblaue Blüten, III—IV	—.6
St	Hernlaria, Bruchkraut	
T	glabra, 5 cm, dichter Rasenersatz für sonnige Lagen, Blüten unscheinbar	6
îŧ	<b>Heuchera</b> , Purpurglöckchen, liebt Halbschatten <b>BressIngham Hybriden</b> , 50 cm, neue englische Kreuzungen mit großen Rispen	
) ]	von zartrosa bis dunkelrot, VI—VII	1.~
i t	hybrida Oaklagton Jewel, 50 cm, tiefes Korallenrot auf Laub mit hübscher	1
''	Zeichnung. Gute englische Neuzüchtung!	1.5
) t	— <b>Red Spangles,</b> 40 cm, sehr wüch sige englische Neuzüchtung mit roten	
	Glöckchen, V—VII, Neueinführung!	1.50
it	<ul> <li>sanguinea gr. fl., 40 cm, leuchtend rote Glöckchen,</li> </ul>	
	wie alle Heuchera haltbare Schnittblume	8

	Hieracium, Habichtskraut	
St		60
St		60
	Horminum, Drachenmaul	
St		80
	Hosta, (Funkia) Herzlilie	
	aurea marginata, 50 cm, die grünen Blätter haben beim Austreib	
	gelbe Ränder, lila Blüten, VII	1.—
	glaucescens, 50 cm, metallisch stahlgraue Blätter, blaßlila Blüten, VII	1.50
	undulata medio varlegata, 60 cm, gewellte, weiß panaschierte Blätter, lila Blüten, VII	1.—
	Hutschinsla, Gemskresse	
it	<b>alpina,</b> 8 cm, fenigefiederte Blättchen, weiße Blütchen, IV—V	60
	Hypericum, Hartheu, Johanniskraut	
St	calycinum, 30 cm, goldgelbe Blüten mit großen Staubfäden. Nützlich als immer-	
	grüne Bewachsung für Böschungen. VII—IX	1.—
	moserianum, 50 cm, ähnlich der Vorigen aber größer, VII—IX	2
it	=-1	<b>—.80</b>
	patulum, 80 cm, hübscher Kleinstrauch der sich mit goldgelben Blüten bedeckt, VIII—IX	
it	<b>polyphyllum,</b> 15 cm, kleine, graue Blätter, gelbe Blüten, zierlich, V—VI, m.T	80
	Iberis, Schleifenblume	
t		<b>—.80</b>
t		80
St		80
it	Second deposit of the second s	—.80
t		80
t		80
t	<ul> <li>Zwergschneeflocke, 20 cm, ganz kompakt wachsend, IV—V, m.T.</li> </ul>	<del></del> .80

	Incarvillea, Freilandgloxinie	
	<b>delavayi, 40</b> cm, große, rosa Trichterblüten, sehr besonders, VII—VIII, m.T. <b>gr. fl.</b> großblumig amarantrot, VII—VIII, m.T	1.— 1.—
	Inula, Alant	
	afghanica, 200 cm, länglich herzförmige Blätter, große gelbe Margaritenblüten, VII—VIII	1.20
St	ensifolia, 20 cm, wichtiger Herbstblüher für den Steingarten, goldgelb, VII—IX . glandulosa, 50 cm, große orangegelbe Blumen, VI—VII	—.80 —.80
	Iris, Schwertlilie	
	<b>aphylla</b> , 30 cm, rötlich violett, reich blühend, Anfang V <b>barbata</b> (germanica) siehe anschließende Sonderliste	<b>—</b> .90
	fulva x foliosa Dorothea K. Williamson, 70 cm, flache Blüten von 15 cm Durchm. Roter Purpur. Von großer Schönheit Liebt feuchten Standort. VI	1.50
	<b>graminea</b> , 40 cm, duftende Pflaumeniris, stark geaderte, violette Blütchen im Laub, VI	1.—
	kaempferl Heigho Sämlinge sind herrliche japanische Iris die feuchten Standort lieben und vollkommen winterhart sind. Blütengröße von 20cm Durchm. und mehr. Genaue Kulturanleitung liegt der Sendung bei, ca. 100cm, VII Folgende Farben sind je nach Wunsch mit einfachen oder doppelten Blüten lieferbar:	
	Reinweiß, Reinweiß mit blauer Aderung, Reinweiß mit dunkelroter Aderung, Lilarosa, Weinrot, Weinrot mit weißer Aderung, Dunkelblau, Dunkelblau mit weißer Aderung. — Namenssorten auf Anfrage —	3.—
	koreana, 50 cm, violett mit schilfigem Laub, VI—VII	1.—

	Iris, Schwertlilie	
	orientalis, 50 cm, hübsche violette Blüten, VI	
	pseudacorus, 90 cm, unsere heimische gelbe Wildiris für feuchten Standort, VII —. 8	80
St	<b>pumila atroviolacea,</b> 15 cm, dunkelviolett, IV	80
St	Blazon, 10 cm, hervorragende Neuzüchtung in leuchtendem Weinrot mit goldgelbem Bart. Sehr wüchsig	50
St	— <b>coerulea hybrida</b> , 20 cm, hellblau, H etwas dunkler	80
St	— <b>cyanea,</b> 15 cm, violettblau, IV	80
St		
St	<b>5</b> , , , ,	80
	<b>slbirica alba,</b> 90 cm, ganz kleine weiße Blüten	_
	— <b>Bleu Celeste</b> , 100 cm, hellblau, hübsch gezeichnet, VI 1.	_
	<ul> <li>Caesar's Brother, 80 cm, schönstes Nachtblau, ganz glatte, ruhige Form,</li> </ul>	
	kaum geadert. Wohl die beste dunkelblaue Iris sibirica 4.	
	— Mrs. Rowe, 75 cm, silberweiß mit rosig lavendel, VI	
	— <b>Papillon,</b> 100 cm, hellblau, VI	
	— <b>Phosphorflamme</b> , 120 cm, hohe, späte Sorte von sehr leuchtendem Blau	^
		.20
	— <b>Strandperle</b> , 120 cm, hellblau, getiegerter Schlund, VI	
	— <b>superba,</b> 100 cm, leuchtend dunkelblau, VI 1.	_

St	virescens, 25 cm, grüngelb, längliche Form, IV	—.80 1.20
	Kentranthus, Spornblume ruber coccineus, 60 cm, karminrote Rispen mit feinen Blütchen, anspruchslos und lange blühend, VI—IX	80
	Kniphofia (Tritoma), Fackellilie hybrida Expreß, 80 cm, hellorange Blütenkolben, VI—VIII  — La Citronière, 80 cm, hell bis dunkles Zitronengelb, VII—VIII  — Royal Standard, 100 cm, gelb und scharlachrot  Hybriden in verschiedenen gelben und orangen Farben, VII—IX	1.50 1.50 1.80 1.—
	Lamium, Goldnessel gaieobdoion fiorentinum, 20 cm, silberweiß gefleckte Blätter, gelbe Nesselblüten, idealer Bodenbedecker für schattige Lagen, m. T.	<b>—</b> .80
	Lavandula, Lavendel vera Munstead Variety, 50 cm, buschiger Wuchs, VI—VIII, m.T.	80
	Lavatera, Buschmalve thuringiaca, 150 cm, lilarosa, VII	1
St St	Leontopodium, Edelweiß aipinum, weißwollige Blätter, sternige grauweiße Blüten, VII—VIII suilei, 15 cm, grüne Blätter, Blüten silberweiß, reichblühend und wüchsig, VII—VIII	—.80 —.80
	Liatris, Prachtscharte spicata, 70 cm, violette Blumenähren, die von oben nach unten blühen, VII—VIII	80

	Ligularia, (Senecio), Kreuzkraut	
	adonidifolius, 40 cm, feingeschlitzte Blätter, gelbe Blüten in flachen Dolden, VII clivorum Desdemona, 100 cm, graße, runde Blätter von braunroter Farbe, orangegelbe Margaritenblüten in Dalden. Feuchtigkeitsliebende, sehr dekarative	60
	Pflanze, VIII—IX	1.20
	VII—VIII	1
	wilsoniana, 120 cm, runde Blätter und lange Blütenāhren in Galdgelb, VII—VIII	1.20
	Lilium, Lilie candidum, 100 cm, Madonnenlilie mit duftenden, weißen Blüten, VI—VII	1.—
	<b>regale,</b> 100 cm, Blätter schmal dunkelgrün, graße trichterfärmige Blüten, außen braunrasa angehaucht, innen reinweiß. Duftende Königslilie. VI—VII	1.—
	<b>Linaria</b> , Leinkraut <b>purpurea Canon Want</b> , 70 cm, zartrosa Lippenblütchen an hahen Rispen, VI .	1
	Lindelofia, Lindelofie	
	spectabilis, 50 cm, haarige Blätter, vergißmeinnichtblaue Blüten in nickenden Trauben, V—VI, Winterschutz!	80
	Linum, Lein	
St	flavum, 30 cm, tiefgrüne Blätter und hübsche hellgelbe Blüten während vieler Wochen, VI—VIII	<b>—.8</b> 0
	narbonense, 50 cm, lanzettliche Blätter, große himmelblaue Blüten, schönster Lein, VI—IX	1.50
	<b>perenne,</b> 50 cm, feine Blättchen, hellblaue Blüten an lockeren Rispen, Reizende Nachbarschaft für viele Stauden, V—IX	80

Lithospermum, Steinsame	
<b>purpureo coeruleum,</b> 40 cm, durch Ranken stark wüchsiger Bodenbedecker für Halbschatten. Leuchtend blaue Blüten, IV—VI, m.T.	—.80
Lobelia, Lobelie	
coerulea Gaukler, 70 cm, winterharte Lobelie mit langen Blütenrispen in ver- schiedenen blauen Tönungen. VIII	80
Lupinus, Lupine	
polyphyllus, Hybriden in vielen Farben V—VI	<b>—</b> .80
Russel-Sorten sind besonders großblumige Züchtungen	
— Golden Queen, V—VII, tiefgelb	2.50
— <b>Robijn,</b> leuchtendes Lachsrot mit gelber Fahne	2.50
— Rosenquarz, rosa, Fahne himbeerrot	2.50
— Thundercloud, tiefes Purpurrot	2.50
Lychnis, Lichtnelke chalcedonica, 100 cm, "Brennende Liebe"". Blüten in flachen Dolden, leuchtend scharlachrot, VI—VII	<b>—</b> .80
<b>coronaria flos jovls,</b> 60 cm, graufilzige Blätter, karminrote Blüten, VII—VIII <b>viscaria fl. pl.,</b> 40 cm, leuchtend karminrote Klebnelke, gefüllt, V—VII	80
Lysimachia, Münzkraut clethroides, 100 cm, weiße 25 cm lange Aehren, kriechend, VII—IX	1
<b>nummularia aurea</b> , 5 cm, kriechender Bodenbedecker mit goldgelben Blüten für	
feuchte Lagen, VII—VIII, m.T.	60
<b>punctata,</b> 70 cm, sternförmige gelbe Blüten an langen Rispen, VII	<b>—</b> .80
Lythrum, Weiderich	
salicaria roseum superbum, 100 cm, lange, rosarote Blütenrispen, VII—IX	80

St

	Macleaya, Federmohn	
	cordata yedoensis, 200 cm, sehr dekorative feigenartige Blätter und braunrosa Blütenrispen, wuchert, VII—VIII	1.—
	Malva, Malve	
	alcea, 80 cm, eingeschnittene Blätter, große rosa Blüten, VII—VIII moschata alba, 60 cm, weiß, VI—VII	—.80 —.80
	Mentha, Minze	
St	requienii, 1 cm, duftendes Rasenpolster, kleine lila Blüten, VI, m.T.	1.—
	Minuartia, Hainkraut	
St St	graminifolia, 5 cm, weiße Blütensternchen, VI—VII m.T	—.80 —.80
	Monarda, Indianernessel	
	didyma Adam, neue Farbe, Johannisbeerrot, VII—IX  — Cambridge Scarlet, 120 cm, leuchtend rot in Etagen blühend, VII—VIII  — Croftway Pink, 120 cm, schönes Rosa, VII—VIII  — Mahogany, 80 cm, lackrot, VII—IX  — Prärieglut, 120 cm, große, hellrote Blütenköpfe  — Schneewittchen, 100 cm, starkwüchsige reinweiße Neuzüchtung v.K.Foerster	1.20 1.— 80 1.20 1.20
•St	Myosotis, Vergißmeinnicht paiustris Nixenauge, 30 cm, schönes Hellblau für feuchten Standort, V—VIII	—.80
	Nepeta, Katzenminze	
St	Rispen. Wichtige Nachbarschaft für viele Farben, VI—IX	—.60
	hybrida Six Hill's Giant, 50 cm, größere Form, VI—IX.	<b>—</b> .60

	Oenothera, Nachtkerze	
St	missourlensis, 20 cm, große, schwefelgelbe Blüten, wichtiger Sommer- und Herbst- blüher für den Steingarten, VII—IX	<b>—</b> .80
	Omphalodes, Gedenkemein	
St	verna, 10 cm, vergißmeinnichtartige Blüten von schönstem Blau, stark wachsend, für Halbschatten, III—IV	<b>—</b> .80
	Origanum, Dost, Majoran	
	vulgare (officinarum) compactum, 15 cm, aromatisch duftendes Polster, rosalila Blüten, VII—IX	<b>—</b> .60
	Orobus, Frühlings-Waldwicke	
	<b>vernus,</b> 30 cm, erbsenartige, karminrote Blüten, die im Verblühen blau werden, für Schatten, III—V	<b>—.8</b> 0
	Pachysandra, Ysander	
	terminalis, 30 cm, immergrüner Bodenbedecker für Schatten, Blüten weiß	1.—
	Paeonia, Pfingstrose	
	albiflora sinensis, 100 cm, in verschiedenen Farben, weiß, rosa, rot, V—VII .	2.50
	officinalis rubra piena, 80 cm, rot gefüllte, frühe Bauernpfingstrose, V	2.50
	suffruticosa arborea, Baumpaeonien bilden verholzende Sträucher, die je nach den Sorten bis 1,50 m hoch werden. Ihre sehr großen, gefüllten oder ein- fachen Blüten erscheinen lange vor den anderen Pfingstrosen von Anfang bis Ende Mai. Die Farben sind verschiedene rosa und rote Tönungen	
	und weiß. Veredlungen je nach Größe 6.— bis	15.—

	Papaver, Mahn	
St	monanthum, 50 cm, halbhoher, orangefarbiger Mohn, m.T	—.80
St	nudicaule, 40 cm, in verschiedenen Farben, V—VIII, m.T.	80
	<b>orientale Hybriden,</b> Türkenmohn in verschieden <b>e</b> n roten Farben, V	—.80
	— Coral Cup, 90 cm, lachsrasa	1.50
	— <b>La Tulipe,</b> 50 cm, kleine leuchtend rote Sarte	1
	— <b>Orientai King</b> , 90 cm, schönes Rot	1.—
	— Olympia, 70 cm, gefüllt, orange, frühblühend	1.—
	— Rosenpokal, 70 cm, karminrosa Neuheit!	1.50
	— <b>Salmon Glow</b> , 80 cm, lachsorange, große gefüllte Blumen	1 —
	<ul> <li>Watermeion, 70 cm, sehr besonderes Kirschrot von graßer Leuchtkraft .</li> </ul>	1.50
	— <b>Wunderkind,</b> 80 cm, karminrosa	1.20
	Paronychia, Mauerraute	
St	<b>kapeia,</b> 8 cm, silbrige Blütenköpfchen	<b>—</b> .60
St	<b>serpyllifolia,</b> 5 cm, kleiner und dichte Polster bildend	<b>—.6</b> 0
	Pentstemon, Bartfaden	
	barbatus, 80 cm, karailenrote, lange Blumen, VII	—.80
St	— praecox nana, 40 cm, in verschiedenen rosa und violetten Farben, VI	—.80
St	confertus, 30 cm, violettblaue Glöckchen, VI	80
St	<b>diffusus,</b> 30 cm, dunkelviolette, lange Blüten, V	—.80
	glaber roseus, 40 cm, rasa Blüten, V—VI	80
	Perowskia, Perayskie	
	abrotanoides, 120 cm, gefiederte, graue Blätter, lavendelblaue lange Rispen,	
	lange blühend, sehr hübscher Halbstrauch, VII—IX	1.80
	Phlomis, Galdquirl	
	samia, 80—100 cm, gelb, dekarativ	1.—

#### Phlox. Flammenhlume grendsii Emmy, 40—60 cm. lila, frühblühend, VI—VII --80maculata Alpha, 50 cm, längere Rispen mit kräftig rosa Blüten. VII—VIII . -- 80 paniculata, die verschiedenen Sorten blühen von Juli bis September m = mittel s - spät blühend — Aida. 80 cm. merkwürdiges Amgrantrot, m 1.20 — Cecil Hanbury, 80 cm. Jachskarmin dunkles Auge, Neuheit! 1.50 - Dorffreude, 100 cm. rosgrot mit dunkelrotem Auge, sehr wüchsig, f -.80- Dresden Ching, 80 cm. lachsrosa mit orange Schein, m 1.50 - Evangeline, 80 cm, lachsrosa mit karmin Auge, f --80- Fesselballon, 90 cm, karminrosa mit rotem Auge, f 1.50 - Frau A. Mauthner, 80 cm. lachsrot mit karminrotem Auge, m . . . . . 1.— - Frauenlob. 100 cm, rosa, rotes Auge, f . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50 - Frithlof, 80 cm, lila, starkwüchsia, f -80- Kläre Mauz, 50 cm, rosa mit karmin Auge, f . . . . . . . . . . . . -.80— Le Mahdi. 70 cm. violett. m --.80— Orange, 80 cm, auffallend orangerote Neuheit, m . . . . . . 1.50 1.50 - Pastorale, 70 cm, kräftiges Lachsrosa, karmin Auge, m . . . . . . — Schneerausch, 80 cm, weiß, m 1.20 - Septemberschnee, 80 cm, weiß mit wenig karminrosa Auge, s . . . . . -80- Sieger, 100 cm, lilarosa mit karmin Auge, m . . . . . . . . . . . . . . . --.80- Spätrot, 80 cm, lachsrosa, karmin Auge, s . . . . . . . . . --.80

— Wilhelm Kesselring, 50 cm, violett mit weißem Auge, f . . . . . .

1.20

1.20

--.80

St St St St St	Phlox, Flammenblume  subulata atropurpurea, 10 cm, roter Teppichphlox, IV—V, m.T.  Brightness, 10 cm, lachsiges Rosa, IV—V, m.T.  Llakönigin, 15 cm, rosalila, IV—V, mT.  Maischnee, 10 cm, schneeweiße Polster, IV—V, m.T.  Silberlicht, 15 cm, hellblau, IV—V, m.T.  Temiskaming, 15 cm, leuchtend karminrote sehr wüchsige Neuheit, IV—V, m.	—.80 —.80 —.80 —.80 —.80 T. 1.—
	Physostegia, Gelenkblume, Falscher Drachenkopf virginiana alba, 100 cm, aufrechte Aehren mit weißen Lippenblüten, VII—IX  — Summer Spire, 80 cm, reichblühende dunkelrosa Neuheit, m. T  — VIvid, 70 cm, kräftig lilarosa Blüten für viele Wochen, gut zum Schnitt, VIII—X, m. T	—.80 1.20
	Platycodon (Wahlenbergia) Ballonblume marlesil, 60 cm, blaue oder weiße Glocken, VI—VIII	<b>—</b> .80
St St	Polemonlum, Jakobsleiter hybridum Blue Pearl, 30 cm, reizende, frühblühende Sorte, Neueinführung! V—VI reptans, 25 cm, hellblau, V—VIII richardsonli album, 80 cm, weiß, V—VII — superbum, 80 cm, kräftiges Blau, sehr hübsch auch zum Schnitt, V—VII	1.20 —.80 —.80 —.80
St	Polygonum, Knöterich affine, 20 cm, rosa "Flaschenputzer", VII—IX	<b>—.60</b>
St	Potentilla, Fingerkraut  aurea, 20 cm, goldgelbe Blüten, Erdbeerblätter, V—VII, m.T  nepalensis Miss Wilmott, 40 cm, karminrosa mit dunklem Auge, VI—IX	—.80 —.80

	<b>Primula,</b> Primeln bilden eine große Familie. Sie sind sehr verschieden in Höhe und	
	Blütezeit. Bis auf Primula pubescens wollen sie alle halbschattigen Standort	
St	<b>acaulis, Mischung vieler Farben,</b> Kissenprimel, 10 cm, blühen in milden Wintern schon ab II, reizend zwischen Zwiebelgewächsen	<b>—.6</b> 0
St	denticulata Mischung, 30 cm, Kugelprimel in verschiedenen lila, rosa und violetten Tönen, III—IV	60
St	— <b>aiba,</b> 30 cm, weiße Kugelköpfe	80
St	— <b>Rubin,</b> 30 cm, Kugelprimel in schönen roten Farben	6
	beesiana, 40 cm, karminrote Etagenprimel, VI	80
	<b>buileyana</b> , 50 cm, Etagenprimel in verschiedenen gelben und orangen Tönen, VI	80
	builesiana, 40 cm, Etagenprimel in orange, lachs und kaminrot, VI—VII	80
St	eiatior alba, 25 cm, doldenblütige Gartenprimel in weiß, IV—V	<b>—.7</b> (
St	Goldiackbraun, 25 cm, braun, IV-V	80
St	Kinloch Beauty, 20 cm, kleine Blüten von ganz besonderem Rosa, überreich	
	blühend. Neueinführung! IV—V	1
St	— <b>Vierländer,</b> 25 cm, tiefes Goldgelb, IV—V	70
St	— <b>Mischung</b> , 25 cm, in vielen schönen Farben, auch für Sträuße, IV—V	60
	fiorIndae, 50 cm, schwefelgelbe Glocken, VII	80
	japonica, 40 cm, Etagenprimel in schönem Karminrot, VI	80
St	juliae, 5 cm, kleine rosalila Kissenprimel, IV	60
St	— <b>Wanda</b> , 10 cm, große, purpur farbige Blüten, IV	70
it	pruhoniciana Gartendirektor Sander, 10 cm, helles Violettrot; V	80
St	pubescens, Gartenaurikel, 20 cm, glatte Blätter, Blüten in vielen weichen Farben, VI	80
St	rosea gr. fi. 20 cm, scharfes Karminrot, liebt Feuchtigkeit, III—V	80
St	saxatilis, 25 cm, rosalila Blütendolden, VI	80
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

	Pruneila, Braunelle	
t		61
t	— <b>alba, 2</b> 0 cm, die gleiche in weiß	61
t	— rosea, 20 cm, dieselbe in karminrosa	60
	Puimonaria, Lungenkraut	
		<b>—.8</b> (
		<b>—.80</b>
	Pyrethrum siehe Chrysanthemum roseum	
	Rodgersia, Schaublatt	
	tabularis, große Tafelblätter und lockere weiße Blütenrispen die 80 cm werden,	
		1.50
	Rosmarinus, Rosmarin	
	officinails, 50 cm, altbekannter, aromatischer Strauch, verlangt Winterschutz, m. T.	1.50
	Rudbeckia, Sonnenhut	
	iaciniata Goidball, 200 cm, gefüllt, goldgelbe Blumen VII—IX	<b>—.8</b>
		1
		1.5
		1
		<b>—</b> .80
		8
	sullivanti Goldsturm, 70 cm, großblumig, margaritenartig in dunklem Gelb mit	
		1
	Saivia, Salbei	
t	<b>jurisicii,</b> 30 cm, graugrüne Blätter, hellviolette, behaarte Blütenähren, VII—VIII	1
	nemorosa, 80 cm, leuchtend violette Blütenähren, VII—IX	—.80
	— Ostfriesland, 50 cm, niedrige Neuzüchtung, dunkelviolett, VII—IX	1.50

	Salvia, Salbei	
	sclarea turcestanica, 80 cm, lavendelblaue Lippenblüten, hübsches grau gefiedertes Laub, VIII, zweijährig	<b>—</b> .80
St	Santolina, Heiligenblume incana tomentosa, 30 cm, an holzigen Stielen gelbe Blütenköpfchen, silbergraues feines Laub, Wintergrün, kann auch als Hecke geschn. werden. VII, m.T. virescens, 40 cm, dunkelgrünes Laub, hellgelbe Blüten, VII, m.T	—.80 —.80
St St St St St St St	Saxifraga, Steinbrech alzoon, 20 cm, verschieden große harte Rosetten, weiße Blüten, V—VII, m.T. caespitosa hybr. Purpurteppich, 15 cm, tiefrote Blütchen, V, m.T.  — Schneeteppich, 15 cm, reinweiß, V, m.T. lingulata superba, 10 cm, krustiger Steinbrech mit weißen Blüten, VI, m.T. muscoldes, 5 cm, weiß, feines, dichtes Polster, V, m.T.  — purpurea, 5 cm, rote Blütchen, V, m.T. umbrosa, 20 cm, dunkelgrüne Blattrosetten, zartrosa Blütchen.  Das Porzellanblümchen liebt Schatten  — Elliott's Variety, 15 cm, kleinere Rosetten, Blüten kräftig rosa	70 80 80 70 70
	Scabiosa, Skabiose caucasica Miss Willmott, 70 cm, elfenbeinweiße Blumen an langen Stielen, gut zum Schnitt, VI—X	1
St	Scutellaria, Helmkraut scordifolia, 20 cm, violettblau an kleinen Aehren, dankbarer Sommerblüher für den Steingarten, VII—VIII, m.T.	1.50

	Sedum, Fetthenne verträgt trockenen Standort und blüht auch in schlechten Böden
St	aibum micranthum, 5 cm, frischgrüne, ganz kleine Blätter und weiße Blüten,
	VI—VII
St	murale, 10 cm, braunrote Blätter, hellrosa Blüten, VI
St	anacampseros, 15 cm, blaugrüne, runde Blätter, purpurfarbene Blüten, VII—VIII . — .50
St	cauticolum, 10 cm, Blätter grau bis purpur, Blumen rot, besond. schön, VIII—IX, m. T. 1.—
St	conglomeratum, 5 cm, ganz kleine graue Blüten, rosaweiße Blüten, VII, m.T
St	ewersii, 15 cm, graue Blätter, an holzigen Trieben, rosa Blüten, VIII $-$ IX $-$ 60
St	homophyllum, 10 cm, kleiner und Blätter noch grauer, VIII—X
St	fabaria Carmen, 40 cm, dunkelpurpurrote große Dolden, graues Laub, wert-
	voller Herbstblüher, IX—X m.T
St	<b>hybrida İmmergrünchen,</b> 15 cm, wintergrün, gelbe Blüten, V—VIII —.50
St	<b>kamtschaticum,</b> 10 cm, gelbe Blütendolden auf grünen Blättern, VII $-$ VIII $\ldots$ $-$ .50
St	laconicum, 10 cm, Blätter bräunlich, Blüten weiß, VI—VII
St	lydlum glaucum, 10 cm, graue Polster mit rosaweißen Blüten, starkwüchsig, V, m. T. — .50
St	middendorffianum, 15 cm, lange Blätter, gelbe Blütendolden, VII—VIII
St St	— diffusum, 10 cm, feineres Laub, gelb
31	oreganum rubrum, 10 cm, gelbe Blumen auf dunkelrotbraunen, rosettenartiger: Blättern, VII—VIII
St	Blättern, VII—VIII
	Schön! VII—VIII, m.T
-	populifolium hybridum, 40 cm, große Pappelblätter und dunkelstumpfrote Dolden-
•	blüten, IX
St	reflexum, 20 cm, grave nadelartige Blätter, hellgelbe Blüten, VII
St	rupestre, 10 cm, gelb, VI—VIII
St	sieboldii, 15 cm, blaugrüne Blätter, rosa Blüten, X, "Oktoberle" —.70

St St St St	<ul> <li>Schorbuser Blut, 15 cm, dasselbe mit dunklen Blättern u. roten Blüten, VII</li> </ul>	1 60 60 60 70
	Sempervivum, Dachwurz in verschiedenen Sorten. Dickfleischige Rosetten von grün bis braunrot, m.T.	<b></b> .50
	Sidalcea, Prăriemalve	0/
		80
٠.	Silene, Leimkraut	0/
St	schafta splendens, 10 cm, leuchtend rosa auf schmalen Blättern, VII—VIII, m.T.	—.8U
	Sisyrinchium, Binsenlilie	
St	anceps, 20 cm, ganz kleine, irisartige Blüten mit grasiger Belaubung, VI, m.T.	<b>—.6</b> (
	Soildago, Goldrute	
St	<b>brachystachya</b> , 25 cm, zwergige Goldrute, hübsch für Steingärten, VIII	80
	caesia, 60 cm, besonders hübsche <b>Neuheit 1</b> An drahtigen Stielen lockere	,
C.	Rispen goldgelber Sternblümchen, VIII—IX	1
St	hybrida Laurin, 20 cm, ganz niedrige Steingartengoldrute, sehr reizende	1.—
	Neuheit I VIII—IX	—.80
	, and an experience of the control o	—.8(
	— Mimosa, 70 cm, niedrig mit lockeren Rispen, VIII	—.80 —.80
	— <b>Perkeo,</b> 60 cm, aufrechter straffer Wuchs, spät, IX	—.80 —.80
		1.20
	<ul> <li>Strahlenkrone, 60 cm, flache, goldgelbe Blütenstände, wirkungsvolle Neuheit I</li> </ul>	1.20

Stachys, Ziest	
ianata, weißwollige Blätter (Hasenohren) rosalila Blüten, VI—VII	<b>—</b> .60
grandiflora superba, (Betonica) 60 cm, purpurrosa Blüten in Quirlen, sehr wir- kungsvoll, VII—VIII	—.80
Statice, Strandflieder	
tatarica, 30 cm, weiße feine Blütchen, zum Trocknen geeignet, VII—VIII	—.80
Stokesia, Kornblumenaster	
iaevis (cyanea), 30 cm, große, hellblaue Blumen, ähnlich Kornblumen. Schön und lange blühend, VIII—IX	1.—
Teucrium, Gamander	
<b>chamaedrys</b> , 30 cm, ausdauernder, glänzend dunkelgrüner Zwergstrauch, rosalila Blüten, VII—IX	<b>—</b> .60
Thalictrum, Wiesenraute, auch für Halbschatten	
<b>aquilegifolium,</b> 100 cm, große Akeleiblätter, federige lila und weiße Blüten- stände, V—VI	<b>—</b> .80
<b>adiantifolium</b> , 40 cm, reizende graugrünə Adiantumblätter, hübsch für Sträuße, Blüten unscheinbar	<b>—</b> .80
dipterocarpum, 90 cm, reizende lila Blütchen auf hübschen Blättern, besonderst VI—VII	1.—
glaucum, 120 cm, blaugrünes Laub, hellgelbe Blütenstände, VII	—.80
Thymus, Thymian	
citriodorus aureus, 15 cm, gelbgrünes Polster, lila Blütchen, VI	<b>—</b> .60
<ul> <li>Silver Queen, 20 cm, Zwergstrauch mit hübschem, weißgrünem Laub.</li> </ul>	
Besonders feiner Duft! m.T.	<b>—</b> .70
doefieri, 5 cm, graues Laub, sehr kompakter Wuchs, rosa Blütchen, V—VI, Neueinführungi	1

St St St St	Thymus, Thymian  serpyllum albus, 5 cm, weißer Teppichthymian, VI  — coccineus, 5 cm, derselbe in rot, VI  — lanuglnosus, 3 cm, bildet ganz dichte grauhaarige Polster  — Pink Chintz, 5 cm, reizende rosa Blüten auf grauhaarigem Polster, VII,  Neueinführung!	60 60 80
	Tradescantla, Dreimasterblume liebt feuchten Standort virglnlana alba, 40 cm, schilfige Blätter, reinweiße Blüten, V—IX  — lavendelblau, 40 cm, V—IX  — Ospray, 40 cm, weiß mit blauen Staubfäden, VI—IX  — rubra, 40 cm, karminrosa, VI—IX  — I. C. Weguelln, 30 cm, schönstes, seidiges Hellblau, VI—IX	—.80 —.70 —.80 —.80
	<b>Trollius,</b> Trollblumen gedeihen am besten in feuchten Lagen ledebourl, 80 cm, orangegelb, leuchtend, VI—VII	1
	<b>Verbascum</b> , Königskerze <b>densiflorum</b> , 120 cm, bräunlich gelb, verzweigte Rispen, reichblühend, VI—VIII  — <b>hartleyI</b> , 100 cm, bisquitgelbe Blüten, violette Mitte, VI, <b>NeueInführung!</b>	1.— 1.50
	hybridum Pink Domino, 150 cm, hübsches Lilarosa, V—VI und IX lagurus (broussa) 110 cm, zweijährige Königskerze. Große silberweiße Blätter und weißwollige bizarre Blütenstände. Sehr besonders!	1.— 1.— —.80

#### Veronica. Ehrenpreis filiformis, 5 cm, Rasen bildend, heliblaue Blütchen, VI—VII, m.T. -60St fruticans. 10 cm. Blüten azurblau. V—VI. m.T. -60St gentignoides. 40 cm. wasserblau mit dunklen Adern. V—VI -60St incana, 25 cm, silbergraues Laub und dunkelblaue Blütenähren, VI **— 80** St iatifolia (teucrium) Köniasbiau. 30 cm. enzianblaue Blüten. VI --- 80 St - True Blue, 20 cm, tief enzianblau, VI . . . . . . . . . . . . . . . -80\_\_ 60 St orientalis. 15 cm. feines hartes Laub, leuchtend blaue Blüten. VI—VIII -60Sŧ prostrata, 10 cm. kriechend leuchtend blau, V—VI, m.T. -60St — aiba. 10 cm. schneeweiß. V—VI. m.T. -60St repens. 5 cm. reizendes weißes Polster. V—VI -50St spicata Barcarolie, 30 cm. gedrungen wachsend, kräftiges Rosa. VIII—IX. Neueinführung i 1.20 St — Minuet, 30 cm, reinrosa Blütenähren, Neuheit! VI—VII 1.20 St — nana, 15 cm. Blätter graugrün, dunkelblaue Blütenähren, VII . . . . -.80surculosa. 5 cm. silbergraue Polster. Blüten weiß mit rot. VI. m. T. St -60St teucrium True Blue, 30 cm, enzignblaue Blüten. V -80Vinca, Immergrün, bekannte, wuchernde Schattenoflanze major, 40 cm, großblättrig, stark wachsend, blaue Blüten, VII, m. T. -.80- foi. var., 40 cm. weißbuntblättrig, schön! m.T. . . . . -.80Viola, Veilchen cornuta Altona, 15 cm, hellaelbes Hornveilchen, V—IX, m.T. St -.60St -.60 aracijis Lord Neison, 15 cm, purpurrot, V—IX, m.T. St -.60 St papilionacea (cuccullata) duftl. Pfinastveilchen, ar. blaue Blüten an langen Stielen, V—VI

## Winterharte Ziergräser

Arrhenaterum, Glatthafer	
<b>bulbosum fol. var.,</b> 30 cm, Blätter hübsch weißbunt gestreift, merkwürdige korkzieherartige Wurzelverdickungen, VII—VIII	<b>—</b> .80
Avena, Blaustrahlhafer sempervirens, 40 cm, feines, aufrechtes blaugraues Gras, VI	80
Briza, Zittergras media, 40 cm, herzförmige Aehrchen, hübsch zum Schnitt, VI	<b>—.80</b>
Calamagrostis, Reitgras epigelos, 75 bis 120 cm, breites grünes Gras, steife Aehren, VII—VIII	1
Deschampsia, (Aira) Waldschmiele caespitosa, 50 cm, Blätter dunkelgrün, gelbliche Aehren, auch zum Trocknen, VI—VII	80
<b>Elymus</b> , Blaustrandhafer <b>arenarius glaucus</b> , 80 cm, großes, schönes blaugraues Ziergras, wuchert, VIII .	1.—
Festuca, Schwingel giauca, 20 cm, kleines, aufrechtes Gras in blaugrauer Farbe, VII ovina amethystina, 30 cm, überhängend mit sehr feinen, blaugrauen Blättern . scoparla (crinum ursi), 15 cm, dichte, grüne Igelpolster	<b>—.6</b> 0
Koeleria, Schillergras gracilis, 15 cm, kleine graugrüne Igel	<b>8</b> 0


St

St St St


Miscanthus, Chinaschilf	
sinensis giganteus, 90 cm, dunkelgrünes Gras, Aehren 150 cm, seidig braun, IX—X	2.50
Panicum, Hirse	
virgatum, 120 cm, graziöse Blütenstände, hübsch in Sträußen, VIII—IX	<b>—</b> .80
Pennisetum, Federborstengras	
compressum, 80 cm, lampenputzerähnliche Blüten, IX	1.20


## Kulturanleitung für Iris germanica (barbata)

Für Anfänger: Die Iris ist eine der anspruchlosesten Stauden. Wenig Pflege und Sorgfalt wird durch herrliches Blühen gelohnt. 9 einfache Regeln um schöne Blumen zu haben:



- Pfianztiefe: Pflanzen Sie die Iris flach unter die Erdoberfläche, so daß die Rhizome nur wenig bedeckt sind, während die Wurzeln ausgebreitet in die Erde kommen. Es ist wichtig, daß die Pflanzen fest angedrückt werden.
- Pfianzabstand: Iris sollten nicht enger als 40 bis 60 cm gepflanzt werden, je nachdem wie lange sie am selben Platz stehen bleiben. Enge Pflanzungen ergeben eine sofortige Wirkung, müssen aber schon im zweiten oder dritten Jahr ausgelichtet werden.
- Pflanzzeit: Die beste Pflanzzeit ist von Mitte August bis Ende Oktober. Bei späten





Pflanzungen müssen die Rhizome etwas tiefer gepflanzt und besonders sargfältig festgedrückt werden, damit der Frast sie nicht heraus hebt. Frühjahrspflanzungen sollten möglichst zeitig erfalgen und bis 1. April abgeschlassen sein

- 4. Das Verpflanzen: Alte Harste müssen ungefähr alle 4 bis 5 Jahre ausgelichtet werden. Man nimmt entweder die ganze Pflanze heraus und teilt sie wie auf Abbildung 2 und 3 oder man schneidet mit einem scharfen Messer an der dünnsten Stelle einzelne Rhizame heraus, die zu dicht stehen (Abb. 4). Hierbei muß die Pflanze erst von aben frei gelegt werden, aber nicht ausgearaben.
- 5. Erdvorbereitung: Iris germanica müssen sannig und trokken stehen. Bei nassen Lagen erhöht man die Beete etwas. Wenn der Baden schwer und undurchlässig ist, verbessert man ihn mit Sand. Die Erde darf nicht sauer sein, wenn sie es ist, gibt man Lehm und Kalk bei.
- 5. Düngung: Iris wachsen auch ahne Düngung, aber sie sprechen auf eine richtige Düngung an. Gartenerde, der ab und zu gut verratteter Kompost beigegeben wird, ist ideal. Als Kopfdünger im Frühjahr ader Spätherbst gibt man am besten Knochenmehl und Superphosphat, das man zwischen die Pflanzen streut. Stickstoffreiche Dünger bringen viel Laub und verursachen leicht Fäulnis, ebensa wie Mist ader Torfabdeckung. Um Fäulnis und




Bild 4 Alte Pflanze

- Krankheit zu vermeiden ist eine kleine Kalkgabe im Frühjahr bei Vegetationsbeginn günstig.
- 7. Die Pflege: Vorsicht beim Hacken! Man verletzt sehr leicht die Rhizome und Wurzeln, die dicht unter der Oberfläche sitzen. Iris sollten frei gehalten werden von Unkraut und anderen Pflanzen, die sie überwuchern, da sie bis zum Rhizom sonnig stehen müssen. Braune Blätter und abgeblühte Stiele werden vorsichtig entfernt, das Laub wird nur beim Verpflanzen fächerförmig zurückgeschnitten. Winterschutz ist nicht nötig. Unter Reisig oder Laubdecke besteht Fäulnisgefahr. Dagegen sollte man spätgepflanzte Sorten nach starken Frösten kontrollieren und eventuell nachpflanzen.
- 8. **Das Gießen:** Iris vertragen große Trockenheit und sollten daher nur nach dem Pflanzen bis sie angewachsen sind ab und zu angegossen werden. Der größte Kulturfehler ist zu viel Gießen und stehende Nässe.
- 9. Fäulnis: In ungünstigen nassen Sommern oder durch späte Fröste kommt es zuweilen vor, daß eine Iris anfängt zu faulen. Sobald man dies bemerkt, gräbt man die ganze Pflanze aus und schneidet die faulen Teile sorgfältig aus. Man bestreut die Schnittfläche mit Holzkohle und läßt das Rhizomi 2 bis 3 Tage trocknen, ehe man es an einer anderen Stelle wieder einpflanzt. Meistens erholt sich die Pflanze und bringt schöne Seitentriebe

### Zeichenerklärung für die Abteilung Iris

D - Domblätter

H - Hängeblätter

Land des Züchters:

C — Canada

D — Deutschland

E - England

F - Frankreich

H — Holland

NZ — Neuseeland

Oe - Oesterreich

USA — Vereinigte Staaten

Züchter G&K — Goes & Koenemann

#### BLUTEZEIT-GRUPPEN

sehr früh, intermedia,
 Ende April — Anfang Mai

II — früh, Anfang bis Mitte Mal

III — mittel, Mitte Mai IV — spät, Ende Mai

- spai, Ende N

V — sehr spät Ende Mai - Anfang Juni

In der alphabetischen Liste bezieht sich die erste römische Zahl auf die Blütezeit und die zweite römische Zahl auf die Farbgruppeneinteilung in der zweiten Hälfte des Katologes.

# Iris germanica (barbata)

# Alphabetische Abteilung

1	Acropole (F Cayeux 1939) III, 90 cm, IIa	
	Plicata mit weißem Grund und kräftig lavendelblauer Randzeichnung .	—.90
2	Alry Dream (USA Sturtevant 1929) V, 90 cm, XIa	
	Zart cattleyen, weißer Bart	— 90
3	Alan Hoyt (USA Hoyt 1930) III—IV, 110 cm, XIV b	
	D rötlich Bronze, H braunrot mit hellem Saum	1 —
4	Alaska (USA Schreiner 1940) I—II, 60 cm, la	
	Frühe, schneeweiße Sorte	1.20
5	Alcee (F Cayeux 1942) III—IV, 90 cm, VIIc	
	D bronzegrau, H graulila	1.20
6	Aline (E Stern 1934) II—III, 110 cm, IV b	
	Zuverlässige Hintergrundsorte von kräftigem Hellblau	1.—
7	Amandine (USA Douglas 1946) IV, 80 cm, XIX	
	Weiches Hellgelb, bewegte Form, gut verzweigt	4.50
8	Andalusian Blue (USA Schreiner 1938) I—II, 60 cm, IV b	
	Einzige frühe Sorte von einfarbigem Hellblau	1.50
9	Andante (USA Williamson 1930) III, 100 cm, IXb	
	Rötlich violett, H sehr dunkel, samtig	1.—
10	Angelus (USA Egelberg 1937) V, 90 cm, VIIb	
	Rosiges Mauve mit gelb	1.80

11	Archevêque (F Vilmorin 1911) II, 50 cm, IX a	
	Kleine violettrote Sorte	80
12	At Dawning (USA Kirkland 1935) II, 80 cm, XII 2	
	D gelbliches Rosa mit grau, H sanftes Rot	1.50
13	Bartok (D Zeppelin 1950) III, 90 cm, II c	
	Plicata mit cremegelbem Grund und weinroter Zeichnung	2.20
14	Benton Helen, (E Morris) IV—V, 90 cm, II a	
	Kräftig lavendellila Zeichnung auf weißem Grund, glatte runde Form,	
	braune Schlundzeichnung	1.50
15	Benton Marquetry (E Morris 1949) IV, 100 cm, II c	
	Rotbraune Zeichnung auf chamois. Gute Haltung und Verzweigung	2
16	Benton Menace (E Morris) V, 100 cm, XIII a	
	Große Blüten von braunem Weinrot	1.50
17	Benton Pearl (E Morris) IV—V, 120 cm, I c	
	Bläulich getöntes Weiß, brauner Schlund, orange Bart	1.50
18	Berkeley Gold (USA Salbach 1942) IV, 90 cm, XXIII a	
	Hervorragende goldgelbe Iris von guter Form und Verzweigung	2.70
19	Black Beauty (USA Kirkland 1937) III, 80 cm, VIb	
	Dunkelviolett, H sehr samtig	1.–
20	Black Forest (USA Schreiner 1945) III—IV, 70 cm, VI	
	Ganz tiefes Nachtblau, H sehr samtig. Durch den dunklen Bart sehr	
	einheitlich. Kleinblumige Vordergrundsorte von großer Schönheit	5.—
21	Blue Rhythm (USA Whiting 1945) IV—V, 100 cm, IV b	_
	Schönes Mittelblau, glatte Form, gut verzweigt (USA Dykes Medal 1950) .	3
22	Blue Shimmer (USA Sass 1942) III, 90 cm, II a	
	Plicata mit schneeweißem Grund, und breitem lavendelblauem Rand	3.50

23	<b>Bonnie Blue</b> (USA Sturtevant 1928) III, 80 cm, V Kräftiges Hellblau mit hellem Bart. Kleinblumig aber überreich blühend	<b>—</b> .90
24	Bonny (USA Lapham 1948) IV, 80 cm, X Zartes Flamingorosa	2.50
25	<b>Buffawn</b> (USA Andrews 1940) II—III, 80 cm, XVIII D champagner, H wenig oliv Schatten, orange Bart	2.50
26	<b>Bulwark</b> (E Long 1946) IV—V, 90 cm, XXVI b D bronzebraun, H schönes Braun mit bronzebraunem Rand	3.50
27	Cadetou (F Cayeux 1935) III, 70 cm, XXVI b D honiggelbe Bronze, H weinrot mit bronze Rand	1
28	California Gold (USA Mitchell 1933) II—III, 90 cm, XXII Reichblühende und gutverzweigte goldgelbe Sorte. Wenig bräunliche Adern am Schlund	1.20
29	Cameroun (F Cayeux 1938) III, 90 cm, IX c Dunkelviolettrot, H schwarzpurpur, brauner Bart	1.—
30	Cascade Splendour (USA Kleinsorge 1945) IV—V, 80 cm, XVIII Weiches Beigebraun mit vielen goldenen Adern, reich verzweigt	5.50
31	Challenger (USA Sass 1930) I—II, 80 cm, IX a Beste dunkelviolettblaue Sorte in der frühen Zeitgruppe	90
32	Clty of Lincoln (USA Sass 1937) V, 100 cm, XXVI b D goldgelb, H samtig Kastanienbraun	1.50
33	Cleo (E Murrell 1941) III, 70 cm, XXV D olivgelb, H zartgrüne Mitte	1,—
34	Cloth of Gold (USA Whiting 1945) III, 90 cm, XXIII a Reines Goldgelb, sehr gut verzweigt	3.50

35	Cool Lemonade (USA Muhlestein 1947) III, 70 cm, XX Helles Zitronengelb mit weißgelbem Bart	3.20
36	Copper Rose (USA: Cook 1941) IV, 80 cm. XXIV Aprikosenbraun mit Gold, H warm braunrot	3.50
37	Corrida (F Millet 1914) IV—V, 80 cm, IV a Reichblühende hellblaue Sorte mit blauem Bart	<b>—.9</b> 0
38	Creole Beile (USA Nicholls 1934) III, 90 cm, VIII a Mittelviolett mit braunem Schlund	1,20
39	Crépuscule (F Cayeux 1942) III, 80 cm, VII b D rauchige Bronze, H scharfes Blaulila	1,50
40	Dauntiess (USA Connell 1929) III—IV, 90 cm, XIV a Altbewährte violettrote Sorte	1
41	<b>Député Nombiot</b> (F Cayeux 1925) IV—V, 120 cm, XIV b D hellweinrot, H samtig dunkelrot. Große Blumen von bester Haltung. Reichblühend	<b>—</b> .90
42	<b>Desert Song</b> (USA Fay 1946) II—III, 100 cm, XXI Sehr besonderes Hellgelb. Große, feste Blumen schweben an wohlverzweigten Stielen	6.—
43	Dinah Shore (USA Williams 1945) IV, 100 cm. XVII Honigbraun mit Goldpuder	2.—
44	Distance (USA Cook 1946) III, 90 cm, IV a Helles Pastellblau, bewegte Form	4.—
45	Elsie May (E Anley) III, 100 cm, IX a Tiefes Purpur, dunkelblauer Bart. Gute Form und Verzweigung	6.—
46	Eveline Benson (E Murrell 1931) III—IV, 80 cm, XII 1a Tief rosenrot bis karmin, reichblühend	<b>—.9</b> 0

47	<b>Extravaganza</b> (USA Douglas 1944) V, 80 cm, XXVI a Crèmegelber D und samtig pflaumenfarbige H. Wertvoller Spätblüher	6.—
48		<b>U</b> .
40	Favori (F Cayeux 1934) IV, 70 cm, XIII a Ganze einheitliches Purpurrot, blaubrauner Bart, gute Gartenfarbe	1.20
49	Firecracker (USA Hall 1943) III—IV, 80 cm, II c Rotbraune Zeichnung auf Gold. Wenig weiß auf H. Sehr leuchtende Wirkung	5.5 <b>0</b>
50	Flare (USA Schreiner 1951) II—III, 90 cm, XXIII b Dunkles Orangengelb, H braune Schatten	5.—
51	florentina (F Linné 1813) I, 80 cm, I c Frühe grauweiße Wildiris von langer Form	<b>—.80</b>
5 <b>2</b>	Floridor (F Cayeux 1927) IV, 100 cm, V Merkwürdiges Stahlblau	80
53	Frank Adams (USA Lapham 1937) IV, 110 cm XXVI a D chamoisfarbene Seide, H leuchtend Braunrot	1.50
54	Freckless (USA Becherer 1941) V, 70 cm, IIc Hellbraune Strichelung auf zartgelber Mitte, Wirkung aprikosengelb	1.50
55	Frieda Mohr (USA Mohr-Mitchell 1926) IV, 100 cm, XII 1b Große Blume in zwei Tönungen von lilarosa	<b>—.90</b>
56	Frithjof (D G & K 1910) I, 80 cm, V b D seidig lavendel, H dunkler mit hellem Rand	80
57	Gentius (USA Sass 1934) I, 70 cm, VI Zwei Tönungen dunkelblau. Reichblühende, frühe Sorte	<b>—.90</b>
58	<b>Georgia</b> (E Farr 1920) I—II, 80 cm, XI Cattleyenrosa. Unter den Frühblühern einzige dieser Farbe .	1.—

59	Gloriole (USA Gage 1932) III—IV, 90 cm, IV a	
	Lavendelblaue Seide, bewegte Form	2.→
60	Golder Bow (USA Sass 1934) I—II, 70 cm, XXIII a	
	Goldgelbe, frühblühende Iris	<b>—.90</b>
61	Goiden Eagle (USA Hall 1942) II—III, 80 cm, XXII	
	Warmes Mittelgelb	3.50
62	Golden Hind (E Chadburn 1934) III, 70 cm, XXIII a	
	Mittelgroße, dotterblumengelbe Blüten ohne jede Zeichnung	1.—
63	Goldfackel (D Steffen 1948) III, 90 cm, XXIII a	
	Gute goldgelbe Sorte	3.50
64	Gudrun (E Dykes 1931) III—V, 80 cm, 1 b	
	Großblumig weiß mit gelbem Anflug	90
65	Gypsy Rose (USA Whiting 1946) IV, 100 cm, XII 3	
	Dunkles Rosenholzbraun mit kupfer und wenig scharf violetter Mitte	5.—
66	Halfdan (D G & K 1910) I, 60 cm, XIX	
	Frühe rahmgelbe Iris	80
67	Harriet Thoreau (USA Cook 1944) III—!V, 90 cm, XI	
	Rosalila, rosébraune Adern am Schlund	3.50
68	Hawai (F Cayeux 1942) III—V, 90 cm, II a	
	Die ganze Blüte ist dicht bedeckt mit violetten Tupfen und Strichen auf weiß .	1.—
69	Helen Collingwood (USA Smith 1949) IV—V, 90 cm, III a	
	D hellstes Lavendel, H samtig violettrot	7.50
70	Heritage (USA Hall 1949) II—III, 70 cm, X	
	Lachsrosa mit tief tangerinefarbigem Bart, am Schlund leicht bräunlich geadert	8.—

<i>7</i> 1	Hindemith (D Zeppelin 1950) II—III, 100 cm, II a	1.00
	D zart lila, H lila gestrichelt auf weiß	1.80
72	High Command (E Long 1945) IV, 80 cm, XXVI b	
	D bronzegelb, H warm kastanienbraun	3.50
73	Hoosier Sunrise (USA Lapham 1942) III, 100 cm, XII 3	
	D rosa mit Bronze, H braunrosa	2.20
74	Jane Phillips (USA Graves 1950) III, 80 cm, IV a	
	Sehr große hellblaue Blüten von bester Form	6
75	Jasper Agathe (USA Williams 1943) IV, 75 cm, XV b	
	Leuchtendes Kupferbraun, H kastanienbraun	3.—
76	Idanha (USA Kleinsorge 1942) IV, 90 cm, VII c	
	D bronze mit Lila, H scharfes Lilarosa, braungoldener Schlund	2.50
77	Jerry (USA Lapham 1933) II—III, 80 cm, XIV a	
• •	Mittelgroße Blumen von sehr leuchtendem Rubinrot	1.—
78	Impromptu (D Zeppelin 1948) III—IV, 80 cm, XXIV	
	Kleinblumige, reichblühende Iris in Goldaprikosen-Tönungen mit rosa	1.20
79	Indiana Night (USA Cook 1942) IV—V, 100 cm, VI	
,,	Tiefes Blauviolett, H beinahe schwarz. Ein großartiger Ausklang der Irisblüte	5.50
οΛ		5.50
80	Indian Hills (USA Schreiner 1937) IV, 100 cm, XIII a	1.—
	Glatte, längliche Blumen von leuchtendem Purpur	1.—
81	Ingeborg (D G & K 1908) I, 60 cm, I a	
	Perlweiß, sehr früh	<b>—.90</b>
82	Junaluska (USA Kirkland 1934) II—III, 100 cm, XV b	
	D Goldbronze mit rot, H samtig braunrot	1.50

83	Katherine Mc Farland (USA Spitzer 1928) V, 70 cm, IX a Violettschwarz, spät	<b>—</b> .90
84	Kharput ( italica, Urform) I—II, 90 cm, VIII b Richtiges Violett	80
85	King Midas (USA Mead 1928) II, 80 cm, XV b D hell braungelb, H braun	90
86	King Tut (USA Sass 1926) IV, 80 cm, XV b D braungold, H mittelrotbraun	90
87	<b>Lady Boscawen</b> (USA Graves 1946) III, 120 cm, I a Weiße Riesenblumen von bewegter Form auf hohen, starkverzweigten Stielen .	5.—
88	Lady Mohr (USA Salbach 1944) II—III, 90 cm, XXV D silbergrau, H goldbronze	5.—
89	Lady of Shalott (USA Schreiner 1942) III—IV, 70 cm, II b Braunrosa Tupfen auf crème, H weißer Spiegel .	1.80
90	<b>Lagos</b> (E Pilkington 1937) IV, 80 cm, XIX D crème, H weiches Gelb	1.20
91	<b>Lambent</b> (E Long 1948) IV, 90 cm, XXVI a D leuchtendes Hellgelb, H kastanienbraun, goldgelber Rand	4.50
92	<b>Liszt</b> (D Zeppelin 1950) III—IV, 110 cm, II c Bronzegelber Grund mit warmbrauner Zeichnung	2.50
93	<b>Lotharlo</b> (USA Schreiner 1942) III, 90 cm, IXb D seidig violett, H tiefer purpurfarbener Samt	5.50
94	<b>Louis Bel</b> (F Denis 1925) II—IV, 70 cm, IX c Dunkelviolettrot, H lang, schmal u. nahezu schwarz. Dunkelbrauner Bart. Zuverlässig	1.—

95	Louvois (F Cayeux 1936) IV, 90 cm, XV b  D Milchschakalode, H dunkelbroun	1.20
96	Mme Louis Aureau (F Coyeux 1934) II—IV, 80 cm, II b Dicht weinrote Zeichnung auf weiß	1.20
97	Magic Carpet (USA Schreiner 1942) IV, 90 cm, II c D aliv branze, H dunkel warmrater Rand und weiße Mitte	2.80
98	Majenica (USA Coak 1941) III, 80 cm, XII 3 Brounes Rosa mit lachs Ton. H rosenholzbroun	3.50
99	Manyusya (USA Sass 1944) IV, 80 cm, XII 2 Cottleyenraso, braune Adern am Schlund	2.50
100	Maori Princess (USA Shull 1923) IV, 60 cm, XXVI b D goldgelb, H tiefes Braunrot mit schmalem Goldrand. Kleinblumig	1.—
101	Maréchal Ney (USA Williamson 1930) III—IV, 90 cm, XIV b D karmin mit Branze, H lebhafteres Rot	1.—
102	Marie-Rose Martin (F Cayeux 1939) III—IV, 110 cm, VII c Honiggelber D, bronzefarbene H mit rosolila Hauch	1.—
103	Marquita (F Coyeux 1931) IV—V, 90 cm, XXVI o Elfenbeinweißer D, H durchzagen von vielen roten Adern	1.50
104	Master Charles (USA Williamson 1943) V, 90 cm, IX a Violettrat, H samtig, dunkelbrauner Schlund	2.50
105	Meianie (USA Hill 1941) IV, 100 cm, XII 2 D rasiges Lila, H etwas dunkler, arange Bort	2.—
106	Merry Widow (USA Waymon) III—IV, 70 cm, II b Kleine weiße Blüten, die korminrot gezeichnet sind	<b>—</b> .80

107	Mlss California (USA Salbach 1937) IV, 110 cm, XII 1a Kräftiges Lilarosa, braunweiße Schlundaderung, lange Form	1.50
108	Misty Gold (USA Schreiner 1943) III, 80 cm, XX Frisches Gelb, helle Mitte auf H, reichblühend	2.—
109	<b>Moment Musical</b> (D Zeppelin 1948) III—IV, 90 cm, XXIV Kleinblumig in merkwürdigem Braunrosa	1.20
110	Moonbeam (E Murrell 1927) I—II, 50 cm, XX Einfarbig klares Zitronengelb	<b>—.8</b> 0
111	Moonlight Madonna (USA Sass 1943) II—III, 80 cm, XX Kühles Zitronengelb, weiße Mitte auf H	3.50
112	Mozart (D Zeppelin 1952) II—III, 70 cm, XX Lichtes Zitronengelb, weißer Spiegel auf H, barocke Form	2.50
113	Mulberry Rose (USA Schreiner 1941) III, 100 cm, XII 1a Rosalila mit braunem Schlund und orange Bart	4.—
114	Mystic Melody (NZ Stevens 1951) IV, 90 cm, XXII D edles Crèmegelb, H tief goldgelb	10.50
115	New Snow (USA Fay 1946) III—IV, 120 cm, la Riesige schneeweiße Blumen von bewegter Form	6.—
116	Nightfall (USA Hall 1942) III, 80 cm, VI a D veilchenblau, H tiefer Samt	3.—
117	Nightingale (USA Hall 1942) IV, 80 cm, XVIII Einfarbig helles Braun	2.—
118	Noweta (USA Sass 1932) IV—V, 80 cm, XII 2 Rosa mit rahmgelb	—.90

119	Ola Kala (USA Sass 1943) IV—V, 90 cm, XXIII a	
	Hervorragende tiefgoldgelbe Sorte in der späten Zeitgruppe	4.30
120	Opéra (F Vilmorin 1916) IV, 70 cm, IX a	
	Leuchtendes Violettrot, kleinblumig	—.80
121	Orange Glow (USA Cassebeer 1943) IV, 80 cm, XXVI b	0.50
100	D orangegolden, H mittelbraun, leuchtend	2.50
122	Orloff (USA Sass 1937) III—IV, 80 cm, II c Rotbraun gezeichnete Plicata mit hellem Gelb	1.—
100		1.—
123	Oural (F Cayeux 1942) IV, 110 cm, XXVI a D helles Schwefelgelb, H weinrot umsäumt von zartem Gold	1.80
124	Ozone (USA Sass 1935) IV, 80 cm, VIII a	
	Gedeckt lavendel, breiter kupferbrauner Schlund, stahlblauer Bart	1.80
125	Pacemaker (USA Lapham 1950) II—III, 90 cm, XIV a	
	Warmes dunkles Rot ohne Schlundaderung	7.50
126	Paradise Pink (USA Lapham 1950) IV—V, 80 cm, X	
	Helles Flamingorosa, sehr wüchsig	7.50
127	Phébus (F Cayeux 1930) IV, 90 cm, XXI	
	Lichtes Hellgelb. Unverwüstlicher Massenblüher!	—. <b>80</b>
129	Pink Cameo (USA Fay 1946) II—III, 75 cm, X	
	Schönes richtiges Rosa, tangerinefarbiger Bart, wenig gelb am Schlund	4.80
129	Pink Reflection (USA Cook 1942) IV, 80 cm, XII 2	
	Chamoisrosa, zitronengelber Bart	4.—
130	Pink Satin (USA Sass 1930) IV—V, 100 cm, XI	
	Zart lilarosa, heller Bart. Beste Gartenwirkung	1

131	Plnnacle (NZ Stevens 1949) IV—V, 80 cm, III b D kreidig weiß, H klares Hellgelb ohne Zeichnung. Sehr besonders!	7.—
132	Pollux (D G & K 1914) II—IV, 60 cm, IV b Reizende kleine, hellblaue Blumen	80
133	Président PilkIngton (F Cayeux 1931) IV, 100 cm, VII b D rauchig Bronze, H scharfes Lila	—.90
134	Prinzess Viktoria Lulse (D G & K 1910) IV, 60 cm, XXVI a D zitronengelb, H helles Weinrot	<b>—.8</b> 0
135	<b>Purple Giant</b> (USA Gage 1933) II—III, 100 cm, VIII b Riesenblumig, rötlich violett	1.50
136	<b>Ranger</b> (USA Kleinsorge 1943) V, 80 cm, XV a Dunkles Rot von großer Leuchtkraft. Dunkelbrauner Bart u. Schlund, beste Substanz	4.20
137	<b>Ravel</b> (D Zeppelin 1950) III—IV, 80 cm, II a Gravlila Randzeichnung auf rahmgelb	1.50
138	Red Orchid (USA Sass 1934) I, 60 cm, XIII b Leuchtendes Weinrot	1.—
139	Redward (USA Cook 1942) III—IV, 70 cm, XV a Braunes Karminrot	4.—
140	Remembrance (USA Hall 1942) III—IV, 100 cm, XII 2 Zart lilarosa mit crèmegelber Mitte	3.50
141	<b>Rheinfels</b> (D G & K 1928) IV, 80 cm, II a Dicker weißer Untergrund, zart blaue Randzeichnung	80
142	Rheinnixe (D G & K 1910) IV—V, 90 cm, III a D weiß, H violett mit weißem Saum, kleinblumig	80

143	Rocket (USA Whiting 1945) III, 80 cm, XXIIIb  D tiefes Gold, H sanftes Orangebraun, Einzigartiger Farbfleck.  Verblasst bei starker Sonne	3.80
144	<b>Rose Dominion</b> (USA Connell 1931) IV, 80 cm, XII 1b D helles Weinrot, H waagrecht, dunkler, hell geadert	<b>—</b> .90
145	Rosy Wings (USA Gage 1936) IV, 100 cm, XIV a D helles Karminrot, H bräunlich rot	1.20
146	Rota (D G & K 1924) II—III, 60 cm, XIII c Niedrige Gruppensorte in leuchtendem Karminrot	80
147	<b>Royal Sovereign</b> (NZ Stevens 1951) IV, 80 cm, XXIII b Helles Orange. Der D seidig und die H von samtiger Substanz. Besonders I	9.—
148	<b>Ruby Glow</b> (USA Schreiner 1941) I—II, 50 cm, XIII b Leuchtendes Weinrot, breiter orange Bart	2.50
149	<b>Ruth Pollock</b> (USA Sass 1939) IV, 80 cm, II c Braunrot gestrichelt auf Gold, bewegte Form	1.20
150	<b>Sable</b> (USA Cook 1938) II—III, 100 cm, V <sup>1</sup> Tiefstes Violettblau, H schwarz, stahlblauer Bart	4.—
151	<b>Salar</b> (USA De Forest 1940) III—IV, 100 cm, XVIII D hellstes Beigegelb, H ganz hell braun	3.—
152	St. Louis (USA Wiesner 1934) V, 110 cm, VI D rötlich veilchenblau, H lang, sehr samtig	1.—
153	St. Osyth (E Meyer 1936) IV, 70 cm, IX a Kühles Pastellblau, graublauer Bart	2.30

154	Sangreal (USA Sass 1935) I—II, 70 cm, XXII Gute mittelgelbe Sorte unter den Frühblühern	<b>—</b> .90
155	<b>Sarah Goodloe</b> (USA Douglas 1949) V, 90 cm, XIV a Tiefes Kastanienbraun, lange Form und gute Substanz	12.—
156	Sass 72/34 (USA Sass 1934) IV, 90 cm, Il a Plicata mit schneeweißem Grund und kräftig lavendelblauer Randstrichelung	1
157	Searchlight (NZ Stevens 1947) III—IV, 100 cm, XXIII a Vollkommen einfarbig goldgelb, gut verzweigt	5.—
158	Seminole (E Farr 1920) III, 50 cm, XIII a Dunkel karmin- bis weinrot, kleinblumig	<b>—.80</b>
159	Seniac (E Bliss 1929) 11—111, 90 cm, XIII b Edles Weinrot, brauner Bart	1.—
160	Sérénité (F Cayeux 1931) IV—V, 110 cm, VII b D bronzegelb und pastellblau, H silbrig blau	90
161	Shah Jehan (C Neel 1932) V, 100 cm, XXVla D getönt crème, H purpur	<b>—</b> .90
162	Sharkskin (USA Douglas 1942) 11—111, 100 cm, 1 b Wachsweiß, goldgelber Bart, dicke Substanz	1.50
163	Sherwin Wright (USA Kohankie 1915) IV, 60 cm, XXIII a Kleinblumige dunkelgelbe Iris, die auch zum Schnitt sehr hübsch ist	<b>—.80</b>
164	<b>Sirius</b> (E Bunyard 1923) IV, 100 cm, V D leuchtendes Blau, H violettblau, brauner Schlund. Wirkungsvoll	1
165	Sir Michael (E Yeld 1925) IV, 90 cm, VII a D irisierendes Grau, H samtig pflaumenfarbig, orange Bart	1

166	Snoqualmie         (USA Brehm 1938)         II—III, 80 cm, XIX           Weiches Hellgelb	1.50
167	Snow Carnival (USA Graves 1942) IV, 80 cm, Ib Glatte, schneeweiße Blumen von bester Substanz	3.50
168	Snow Velvet (USA Sass 1942) III, 90 cm, 1 b Crèmeweiß, goldgelber Schlund	2.50
169	Solid Mahogany (USA Sass 1944) III, 90 cm, XV a  Dunkelbraunrot	5.50
170	Sonate (D Zeppelin 1948) III—IV, 90 cm, XXIV Kleinblumige Iris in warmem Goldbraun	1.20
171	Souvenir de Mme Gaudichau (F Millet 1914) IV, 100 cm, VI Leuchtendes Violettblau	<b>—</b> .90
172	<b>Stardom</b> (USA Hall 1947) III, 80 cm, XVI Einheitliches Mittelbraun mit Kupferwirkung	1.50
173	<b>Summit</b> (NZ Stevens 1951) III—IV, 90 cm, III b D schneeweiß, H tiefes Goldgelb	11.50
174	Sunbeam (E Murrell 1927) I, 60 cm, XXII Sehr frühe mittelgelbe Iris	<b>—.90</b>
175	Sunset Blaze (USA Kleinsorge 1948) III—!V, 100 cm, XVI Kupfer mit grauem Hauch	8.—
176	susiana x chamaeirls-lutescens (F Denis 1912) I, 50 cm, XXV D grau, H olivbronze	<b>—</b> .90
177	Tenaya (USA Essig 1933) IV, 90 cm, IX c  Dunkelpurpur mit braun	1.—

178	The Dean of Malta (E Anley) IV, 90 cm, VIII b Tief karminrot	4.50
179	<b>Thorsten</b> (D G & K 1926) III, 90 cm, VII a D lavendel mit bronze, H violettrot mit hellem Rand	<b>—</b> .80
180	Three Oaks (USA Whiting 1943) IV, 90 cm, XII 3 Altrosa mit Kupfer	4.50
181	<b>Tiffanja</b> (USA De Forest 1942) IV, 110 cm, II c D grüngelb, H gelber Rand und weiße Mitte	2.—
182	Tom Tit (E Bliss 1919) IV—V, 50 cm, VI Kleinblumig, veilchenblau	<b>—.80</b>
183	<b>Toranda</b> (C Buckham 1940) IV, 90 cm, XVII Havannabraun mit kupferfarbigen und grauen Schatten	1.80
184	<b>Twilight Sky</b> (USA Fay 1948) III, 80 cm, X Echtes Rosa, tangerine Bart, wenig gelb am Schlund	<b>6.</b> 50
185	<b>Tyr</b> (D G & K 1938) IV, 70 cm, II a Zart lavendelblaue Randzeichnung auf schneeweißem Grund	80
186	<b>Valor</b> (USA Nichols 1932) V, 120 cm, VIII c D kräftig lavendel, H tief samtig veilchenblau	<b></b> .90
187	Veilchenkönlg (Oe Matzek 1940) III, 90 cm, VIII b Leuchtendes Veilchenblau, brauner Schlund	1.20
188	<b>Vice Regal</b> (USA Miles 1946) III, 75 cm, XIII a Tiefstes Weinrot, dunkelbrauner Schlund, ganz ohne Aderung, brauner Bart	3.50
189	Violet Crown (USA Kirkland 1931) II—III, 90 cm, VIII b Einfarbig mittelviolett, orange Bart	1.20

190	Voitigeur (F Cayeux 1934) IV, 110 cm, XIV a	
	D helles Weinrot, H samtig, dunkelbraune Adern	<b>—</b> .80
191	Wabash (USA Williamson 1936) IV, 110 cm, III a	
	Schneeweißer Dom, veilchenblaue H mit weißem Rand (USA Dykes Medal 1940)	2.—
192	Waconda (USA Sass 1931) IV, 90 cm, XIII a	
	Einfarbig, warmes Rot	1.—
193	Wasatch (USA Thorup 1935) II, 80 cm, II a	
	Riesenblumen, blaue Randzeichnung auf weiß	2.50
194	White Knight (USA Saunders 1916) II—IV, 60 cm, I a	
	Ausgezeichnete schneeweiße Gruppensorte für den Vordergrund	80
195	E. B. Williamson (USA Cook 1937) III—IV, 75 cm, XII 3	
	Bräunliches Rosa mit Goldpuder	1
196	Winter Carnivai (USA Schreiner 1941) III—IV, 110 cm, I b	••
.,,	Große schneeweiße Blüten von bester Substanz, gelber Schlund und Bart	1.80
197	Xyphos (D G & K 1937) IV, 50 cm, XIII c	
•••	D karminrosa, H scharfes Mittelkarmin	90
198	Yellow Moon (USA Sturtevant 1923) III—IV, 60 cm, XIX	,0
.,,	Massenblüher in weichem Hellgelb	90
199	Zampa (F Cayeux 1928) III, 100 cm, V	—.70
1//	Gute Sorte von sehr blauer Wirkung	1.—
200	Zeppelin Sämlinge rosa X	
200		
	Jedes Jahr blühen hier einige Hundert Sämlinge aus Kreuzungen bester ameri-	
	kanischer Sorten in aprikosenrosa und flomingo. Nachdem sie gesichtet sind, gebe	
	ich einen Teil davon ab. Diese rosa Sämlinge sind noch nicht absolut vollkommen,	
	aber jedenfalls so gut wie die älteren Namenssorten u. dafür wesentlich billiger.	
	Natürlich sind die Sämlinge auch jedes Jahr besser, da die Züchtung gerade bei	4 = 4
	diesen Farben große Fortschritte macht	4.50

# Einteilung nach Farben

### I. Weiß

		a) Reinweil	ß				
Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Hähe cm	Blüt <b>ez</b> eit Gruppe	DM
4	USA	Schreiner	1940	Alaska	60	I—II	1.20
81	D	G&K	1908	Ingebarg	60	1	1.—
87	U\$A	Graves	1946	Lady Bascawen	120	1[]	5.—
115	USA	Fay	1946	New Snow	120	III—IV	6.—
194	USA	Saunders	1916	White Knight	60	II—IV	<b>—</b> .80
		b) Weiß ge	albiich get <b>önt, oder g</b> el	iber Schlund			
64	Ε	Dykes	1931	Gudrun	80	III—IV	<del></del> .90
162	USA	Dougl <b>a</b> s	1942	Sharkskin	100	11—111	1.50
167	USA	Graves	1942	Snaw Carnival	80	IV	3.50
168	USA	Sass	1942	Snaw Velvet	90	III	2.50
196	USA	Schreiner	1941	Winter Carnival	110	III—IV	1.80
		c) Weiß, b	läelich getönt				
17	Е	Morris	Ś	Bentan Pearl	120	IVV	1.50
51	F	Linné	1813	flarentina	80	1	—.80

## II. Gestrichelte und punktierte Plicata

		a) Grund weiß,	<b>Zeichnung</b> liila	oder violett			
Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit Gruppe	DM
1	F	Cayeux	1 <b>9</b> 39	Acrop <b>ole</b>	90	111	90
14	Е	Morris	Ś	Benton Helen	90	IV—V	1.50
22	USA	Sass	1942	Blue Shimmer	90	111	3.50
68	F	Cayeux	1942	Hawai	90	III—V	1.—
71	D	Zeppelin	1 <b>950</b>	Hindemith	100	!!—!!!	1.80
137	D	Zeppelin	1 <b>9</b> 5 <b>0</b>	Ravel	80	III—IV	1.50
141	D	G&K	1928	Rheinfels	80	١٧	<b>—.80</b>
156	USA	Sass	1934	Sass 72/34	90	IV	1.—
185	D	G&K	1938	Tyr	70	IV	80
193	USA	Thorup	1935	, Was <b>a</b> tch	80	H	2.50
		b) Grund weiß,	Fair and own	oder rot			
89	USA	Schreiner	1942	lady of Shalott	70	III—IV	1.80
96	F	Cayeux	1934	Mme Louis Aur <b>eau</b>	80	!!—IV	1.20
106	USA	Wayman	ş	Merry Widow	70	!!!—!V	80

### c) Grund gelb, Zeichnung rot oder braun

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit Gruppe	DM
13	D	Zeppelin	1950	Bartok	90	111	2.20
15	E	Morris	1949	Benton Marquetry	100	١٧	2.—
49	USA	Hall	1 <b>94</b> 3	Firecracker	80	III—IV	5.50
54	USA	Becherer	1941	Freckless	70	V	1.50
92	D	Zeppelin	1950	Liszt	110	III—IV	2.50
97	USA	Schreiner	1942	Magic Carpet	90	1V	2.80
122	USA	Sass	1937	Orloff	80	III—IV	1.—
149	USA	Sass	1939	Ruth Pollock	80	1V	1.20
181	USA	De Forest	1942	Tiffanja	110	١٧	2.—

### III. Zweifarbige mit weißem Dom (Amoena)

		a) Hängeblätter	blav bis	violett			
69 142 191	USA D USA	Smith G & K Williamson	194 191 193	) Řheinnixe	od 90 90 110	IV—V 7.50 IV—V —.80 IV 2.—	0
		b) Hängeblätter	gelb				
131 173	NZ NZ	Stevens Stevens	19 <i>4</i> 195		80 90	IV—V 7.— III—IV 11.5	- i0

# IV. Heliblau

		a) sehr helles Bla	U				
Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit Gruppe	υM
37	F	Millet	1914	Corrida	80	IV—V	90
44	USA	Cook	1946	Distance	90	ili	4.—
59	USA	Gage	1932	Gloriole	90	III—IV	2.—
74	USA	Graves	1950	Jane Phillips	80	iii	6.—
153	E	Meyer	1936	St. Osyth	70	ΪV	2.30
		b) tieferes Hellbla	J				
. 6	Е	Stern	1934	Aline	110	11—111	1.—
8	ŪSA	Schreiner	1938	Andalusian Blue	60	I—II	1.20
21	USA	Whiting	1945	Blue Rhythm	100	IV—V	3.—
132	D	G&K	1914	Pollux	60	II—IV	—.80
		V. Mittelblau					
23	USA	Sturtevant	1928	Bonnie Blue	80	111	<b>—</b> .90
52	F	Cayeux	1927	Floridor	100	ΪV	—.80
56	Ď	G & K	1910	Frithjof	80	i'	—.80 —.80
164	Ē	Bunyard	1923	Sirius	100	ίν	1.—
199	F	Cayeux	1928	Zampa	100	iii	1.—
.,,	•	Caycox	1720	Zampa	100		—

#### VI. Dunkelblau und Schwarzblau

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name H	öhe cm	Blütezeit Gruppe	DM
19	USA	Kirkland	1937	Black Beauty	80	111	1.—
20	USA	Schreiner	1945	Black Forest	70	III—IV	5.—
57	USA	Sass	1934	Gentius	70	1	<b>—.9</b> 0
79	USA	Cook	1942	Indiana Night	100	IV—V	5.50
116	USA	Hall	1942	Nightfall	80	III	3.—
150	USA	Cook	1938	Sable	100	II—III	4.—
152	USA	Wiesner	1934	St. Louis	110	٧	1.—
171	F	Millet	1914	Souvenir de Mme Gaudicha	u 100	IV	90
182	E	Bliss	1919	Tom Tit	50	IV—V	<b>—.8</b> 0

#### VII. Blau m. gedecktem Grau, irisierend o. violettbraunem Dom

		a) zwelfarbige m	it hellblavem oc	ler gravem Dom			
126	USA	Ayres	1929	Persia	90	IV	<del>-</del> .90
165	Е	Yeld	1925	Sir Michael	90	IV	1.—
179	D	G & K	1926	Thorsten	90	Ш	<b>—.8</b> 0

Nr.	Land	Züchter b) Dom irisierendes	Jahr <b>Blau</b>	Name	Höhe cm	Blütezeit Gruppe	DM
10	USA	Egelberg	1937	Angelus	90	V	1.80
39	F	Cayeux	1942	Crépuscule	80	III	1.50
133	F	Cayeux	1931	Président Pilkington	100	IV	<b>—</b> .90
160	F	Cayeux	1931	Sérénité	110	IV—V	90
		c) Dom violettbraun					
5	F	Cayeux	1942	Alcee	90	III—IV	1.20
76	USA	Kleinsorge	1942	ldanha	90	IV	2.50
102	F	Cayeux	1939	Marie-Rose Martin	110	III—IV	1.—
		VIII. Lila und M	ittelviol	ett			
		a) Lila					
38	USA	Nichols	1934	Creole Belle	90	Ш	1.20
124	USA	Sass	1935	Ozone	80	ÏV	1.80
		b) Mittelviolett, einf	arblg				
84	Urfor	m	_	Kharput	90	III	<b>—</b> .80
135	USA	Gage	1933	Purple Giant	100	II—III	1.50
178	Ε	Anley		The Dean of Malta	90	IV	4.50
187	Oe	Matzek	1940	Veilchenkönig	90	Ш	1.20
189	USA	Kirkland	1931	Violet Crown	90	11—111	1.20
		c) Mittelviolett, zwe	i Töne				
186	USA	Nichols	1932	Valor	120	V	<b>—</b> .90

#### IX. Dunkelviolett

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit Gruppe	DM
		a) einfarbig					
11	F	Vilmorin	1911	Archevêque	50	Н	80
31	USA	Sass	1930	Challenger	80	III	<b>—</b> .90
45	E	Anley	Ś	Elsie May	100	III	6.—
83	USA	Spitzer	1928	Katherine Mc Farland	70	V	90
104	USA	Williamson	1943	Master Charles	90	٧	2.50
120	F	Vilmorin	1916	Opéra	70	IV	<b>—</b> .80
		b) zwei Töne					
9	USA	Williamson	1930	Andante	100	III	1.—
93	USA	Schreiner	1942	Lothario	90	III	5.50
		c) <b>Violett, bräunlic</b> h	getönt				
29	F	Cayeux	1938	Cameroun	90	III	1.—
94	F	Denis	1925	Louis Bel	70	II—IV	1
177	USA	Essig	1933	Tenaya	90	IV	1.—

# X. Flamingorosa

				<del></del>			
Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	<b>B</b> lütezeit Gruppe	DM
24	USA	Lapham	1948	Bonny	80	IV	2.50
70	USA	Hall	1949	Heritage	70	11—111	8.—
125	USA	Lapham	1950	Paradise Pink	80	IV-V	7.50
128	USA	Fay	1946	Pink Cameo	75	11—111	4.80
184	USA	Fay	1948	Twilight Sky	80	111	6.50
200	D	Zeppelin		Sämlinge			4.50

# XI. Lilarosa und Cattleyenrosa

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	<b>B</b> lütezeit Gruppe	DM
2	USA	Sturtevant	1929	Airy Dream	90	٧	<b>—</b> .90
58	E	Farr	1920	Georgia	80	1—11	1.—
67	USA	Cook	1944	Harriet Thoreau	90	III—IV	3.50
130	USA	Sass	1930	Pink Opal	90	111	<b>—</b> .80

#### XII. Mittelrosa

		1. Kräftiges a) einfarbig	Mittelros	a			
46	E	Murrell	1931	Eveline Benson	80	<b> </b>  V	90
107	USA	Salbach	1937	Miss California	110	IV	1.50
113	USA	Schreiner	1941	Mulberry Rose	100	III	4.—
		b) Zwei Töne					
55	USA	Mohr-Mitchell	1 <b>926</b>	Frieda Mohr	100	IV	<b>—</b> .90
144	USA	Connell	1931	Rose Dominion	80	ĬV	<b>—.90</b>
		2. Rosamitge	lb				
12	USA	Kirkland	1935	At Dawning	80	11	1.50
99	USA	Sass	1944	Manyusya	80	IV	2.50
105	USA	Hill	1941	Melanie	100	IV	2.—
118	USA	Sass	1932	Noweta	80	IV—V	<b>—</b> .90
129	USA	Cook	1942	Pink Reflection	80	IV	4.—
140	USA	Hall	1942	Remembrance	100	III—IV	3.50
		3. Rosamitk	raun				
65	USA	Whiting	1946	Gypsy Rose	100	IV	5
73	USA	Lapham	1942	Hoosier Sunrise	100	III	2.20
98	USA	Cook	1941	Majenica	80	111	3.50
180	USA	Whiting	1943	Three Oaks	90	IV	4.50
195	USA	Cook	1937	E. B. Williamson	75	III—IV	1.—

XIII. Violett bis Karmin

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit Gruppe	DM
		a) Purpurrot					
16	E	Morris	ŝ	Benton Menace	100	٧	1.50
48	F	Cayeux	1934	Favori	70	IV	1.20
80	USA	Schreiner	1 <b>937</b>	Indian Hills	100	IV	1.—
158	Е	Farr	1920	Seminole	50	III	<b>—</b> .80
188	USA	Miles	1 <b>94</b> 6	Vice Regal	75	Ш	3.50
192	USA	Sass	1931	Waconda	90	IV	1.—
		b) Weinrot					
138	USA	Sass	1934	Red Orchid	60	I	1.—
148	USA	Schreiner	1941	Ruby Glow	50	I—II	2.50
159	E	Bliss	1929	Senlac	90	11—111	1.—
		c) Karminrot					
146	D	G&K	1924	Rota	60	11—111	—.80
197	D	G&K	1 <b>937</b>	Xyphos	50	IV	90

#### XIV. Rot und violettbraun

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Hähe cm	Blütezeit Gruppe	DM
		a) Gedecktes Rot	t				
40	USA	Cannell	1929	Dauntless	90	!!! <del></del> !V	1.—
77	USA	Lapham	1933	Jerry	80	11—111	1.—
145	USA	Gage	1936	Rosy Wings	100	IV	1,20
155	USA	Dauglas	1949	Sarah Goadlae	90	V	12.—
190	F	Cayeux	1934	Voltigeur	110	IV	80
		b) Rot bis violett	braun				
3	USA	Hayt	1930	Alan Hoyt	110	III—IV	1.—
41	F	Cayeux	1925	Député Namblot	120	IV—V	<b>—</b> .90
101	USA	Williamson	1930	Maréchal Ney	90	III—IV	1.—
		XV. Braunes	und gelbl	iches Rot		.0.	
		a) Braunrot					-
136	USA	Kleinsarge	1943	Ranger	80	V	4.20
139	USA		1942	Redward	70	III—IV	4.—
		_			1.1		

Salid Mahogany

Ш

5.50

90

1944

169

USA Sass

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit	DM
75 82 85 86 95	USA USA USA USA F	b) Gelbliches Rot und Williams Kirkland Mead Sass Cayeux	Braun 1943 1934 1928 1926 1936	Jasper Agathe Junaluska King Midas King Tut Louvois	75 100 80 80 90	Gruppe IV II—III II IV IV	3.— 1.50 —.90 —.90 1.20
		XVI. Kupfer					
172 175	USA USA	Hall Kleinsorge	1947 1948	Stardom Sunset Blaze	80 100	III—IV	1.50 8.—
		XVII. Bronze und	Tabak				
43 183	USA C	Williams Buckham	1945 1940	Dinah Shore Toranda	100 90	IV IV	2. <del></del> 1.80
		XVIII. Champagr	er und	Chamois			
25 30 117 151	USA USA USA USA		1940 1945 1942 1940	Buffawn Cascade Splendour Nightingale Salar	80 80 80 100	  VV  V     V	2.50 5.50 2.— 3.—

# XIX. Rahmgelb

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit Gruppe	DM
7	USA	Douglas	1946	Amandine	80	IV	4.50
66	D	G&K	1910	Halfdan	60	1	<del></del> .80
90	E	Pilkington	1937	Lagos	80	IV	1.20
166	USA	Brehm	1938	Snoqualmie	80	11111	1.50
198	USA	Sturtevant	1923	Yellow Moon	60	111—17	90
		XX. Zitronengel	<b>b</b>				
35	USA	Muhlestein	1947	Cool Lemonade	70	111	3.20
108	USA	Schreiner	1943	Misty Gold	80	111	2.—
110	Ε	Murrell	1927	Mocnbeam	50	111	80
111	USA	Sass	1943	Moonlight Madonna	80	11—111	3.50
112	D	Zeppelin	1952	Mozart	70	11—111	2.50
		XXI. Hellgelb	· 				
. 42	USA		1946	Desert Song Phébus	100 90	11—111 IV	6.— —.80
127	F	Cayeux	1930	rnebus	90	1 Y	—.au

### XXII. Mittelgelb

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit Gruppe	DM
28	USA	Mitchell	1933	California Gold	90	II—III	1.20
61	USA	Hall	1942	Golden Eagle	80	II—III	3.50
114	NZ	Stevens	1951	Mystic Melody	<del>9</del> 0	IV	10.50
154	USA	Sass	1935	Sangreal	70	·I—[I	90
174	Ε	Murrell	1927	Sunbeam	60		<b>—</b> .90

# XXIII. Dunkelgelb und Orange

		a) Dunkelgelb					
18	USA	Salbach	1942	Berkeley Gold	90	٠IV	2.70
34	USA	Whiting	1945	Cloth of Gold	90	III	3.50
60	USA	Sass	1934	Golden Bow	70	I—II	90
62	Е	Chadburn	1934	Golden Hind	70	III	1.—
63	D	Steffen	1948	Goldfackel	90	III	3.50
119	USA	Sass	1943	Ola Kala	90	IV—V	4.30
157	NZ	Stevens	1947	Searchlight	100	IIIIV	5.—
163	USA	Cohankie	1915	Sherwin Wright	60	IV	80
		b) Orangegelb					
50	USA	Schreiner	1951	Flare	90	-	5.—
143	USA	Whiting	1945	Rocket	80	III	3.80
147	NZ	, Stevens	1951	Royal Sovereign	80	ÏV	9.—

# XXIV Aprikosenfarbig und bräunlichgelb

Nr.	Land	Züchter		Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit	DM
36	USA	Cook		1941	Copper Rose	80	IV	3.50
78	D	Zeppelin		1948	Impromptu	80	III—IV	1.20
109	D	Zeppelin		1948	Moment Musical	90	III—IV	1.20
170	D	Zeppelin		1948	Sonate	90	III—IV	1.20
		XXV.	Domgell	olich ode	r graugelb			
33	Е	Murrell		1941	Cleo	70	III	1.—
88	USA	Salbach		1944	Lady Mohr	90	11—111	5.—
176	F	Denis		1912	susiana x chamaeiris-lute	• -	ï "	<b>—</b> .90
		XXVI.	Zweifarl	bige mit	gelbem Dom (Varie	egata)		
		a) Dom	hellgelb					
47	USA	Douglas		1944	Extravaganza	80	٧	6.—
53	USA	Lapham		1937	Frank Adams	110	IV	1.50
91	Ε	Long		1948	Lambent	90	IV	4.50
103	F	Cayeux		1931	Marquita	90	IV—V	1.50
123	F	Cayeux		1942	Oural	110	IV.	1.80
134	D	G&K		1910	Prinzess Viktoria Luise	60	IV	80
161	С	Neel		1932	Shah Jehan	100	V	90

#### b) Dom mittel- oder goldgelb

26	E	Long	1946	Bulwark	90	IV—V	3.50
27	F	Cayeux	1935	Cadetov	70	Ш	1.—
32	USA	Sass	1937	City of Lincoln	100	٧	1.50
72	E	Long	1945	High Command	80	IV	3.50
100	USA	Shull	1923	Maori Princess	60	IV	1.—
121	USA	Cassebeer	1943	Orange Glow	80	IV	2.50

### Kollektionen

Mit diesen verschiedenen Zusammenstellungen wollen wir Ihnen die Auswahl erleichtern. Sie sind außerdem günstiger im Preis. Wenn Sie schnell eine größere Wirkung erzielen wollen, empfiehlt es sich dieselbe Kollektion 3 mal zu bestellen und die 3 Pflanzen einer Sorte zusammen zu setzen. Sie erhalten dann 10 Prozent Rabatt.

10)	Für den kleinen Stelngarten	12)	Frühblühende Iris	
	3 Iris pumila atroviolacea 3 Iris pumila virescens		Je eine Iris germanica	
	1 Iris pumila Blazon	8.50	Challenger	
11)	Für den größeren Steingarten		florentina	
	1 Iris aphylla		Frithjof	
	1 Iris germanica Maori Princess		Gentius	
	1 Iris germanica Tom Tit		Georgia	
	1 Iris graminea		Halfdan	
	3 Iris pumila cyanea 3 Iris pumila Darmstadt		Ruby Glow	
	3 Iris pumila Schwefelgeysir		Sunbeam	
	3 Iris pumila excelsa 1	12.—	sunsiana - chamaeiris - lutescens	8.70

#### 13) Niedrige Massenblüher 15) Großblumige Iris in klaren Farben Je eine Iris aermonica Je eine Iris aermanica Archevêque Berkeley Gold Ronnie Rlue Blue Shimmer Eveline Renson Gloriole Magri Princess Jasper Agathe Merry Widow Lambent Moment Musical Misty Gold Noweta Stardom Phéhus Veilchenkönig Rota Wacanda White Knight Winter Carnival . . . 21.— 14) Farben für nahe Betrachtung Je eine Iris germanica Frank Adams

#### 16) Hervorragende Weltsorten

Je eine Iris germanica

Bulwark

Copper Rose

Extravaganza

Firecracker

Jane Phillips

Moonlight Madonna

Paradise Pink

Rocket Sable

Searchliant

Snow Velvet

Vice Regal . . . . . 50.—

#### 17) Ufergarten

Iris, die feuchten Standort vertragen

Je eine

Iris fulva x foliosa Dorothea K. Williamson

Iris orientalis Snow Queen

Iris pseudacorus

Iris sibirica Bleu Celeste

Iris sibirica Mrs. Rowe

Iris sibirica superba 5.80

Allen interessierten Freunden der Gattung Iris sei sehr empfohlen Mitglied der Deutschen Iris-Gesellschaft (Berlin Dahlem, Thielallee 16) zu werden. Sie berät und gibt Anregungen aller Art.

#### Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren die früher erschienenen Listen ihre Gültigkeit. Die Aufträge werden in der Reihenfolge ihres Eingangs erledigt. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Ersatz in gleichwertigen, ähnlichen Sorten wird von uns geliefert, falls dies nicht ausdrücklich verbeten wird. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. Reklamationen können nur innerhalb 5 Tagen nach Erhalt der Sendung berücksichtigt werden.

Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen. Folls Versandart nicht ausdrücklich angegeben, wählen wir die uns am günstigsten erscheinende. Jede Sendung geht auf Rechnung und Gefahr des Empföngers.

Die Preise sind netto ohne jeden Abzug. — Rechnungsbetröge bis DM 20.— werden der Einfachheit halber per Nachnahme erhoben.

Bei persönlichem Aussuchen von Pflanzen in der Gärtnerei haben die Listenpreise keine Gültigkeit.

